



TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA)

Versio 2.0

Voimassa: Maaliskuu 2015 -
Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee

Julkaistu: 30.9.2014 (päivitetty 19.4.2015)

Käytössä: 1.4.2015 –
Tietuemuodon mukaiset tarkastukset ovat käytössä DCS-palvelussa

Versio 2.0. (1.4.2015)

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
1.0	7.5.2008		Ensimmäinen versio tietuemuodosta
1.1	14.5.2008		Korjauksia validointisääntöihin, lisää esimerkkejä.
1.2	27.5.2008	1.6. - 31.8.2008	<ul style="list-style-type: none"> - Lisätty esimerkkejä - Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektorointiluokitteluun - Eurostatin lista nimetty kansainväliset organisaatiot listaksi. - Tiedostotason validointisääntöjä tarkennettu. - Lukumäärä-kenttä SBS tietueessa on mahdollista ilmoittaa useammalla desimaalilla.
1.3	6.8.2008	1.9. - 31.12.2008	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkennettu tiedoston nimeämiskäytäntöä - Täsmennetty tietokenttien kuvauksia - Taseessa on sallittu 5000 euron toleranssi (IF tietue, kenttä 7) - Korjattu tietueiden validointisääntöjä ITEM (kentät 25,26, 30, 31) ja SBS (kentät 8, 9, 10, 30, 31, 46, 51, 52, 53, 56) - DCS operaattori ei validoi kaupankäyntipaikka koodia (SBS tietue, kenttä 46).
1.4	21.11.2008	1.1.2009 – 31.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkennuksia yleisiin sääntöihin kappaleeseen 4. - Lisätty kappaleeseen 4.5. raporttitason validointisäännöille tunnistenumerot. - Erätietueen tiedon toimittajan tunnuksen (kenttä 3) tulee olla tiedon toimittajan oma tunnus. - SBS tietueen sektori-kentissä (kentät 28,39) on sallittu 6 merkin pituiset sektorikoodit. - SBS tietueen ISIN koodin (kenttä 9) validointisäännöistä on poistettu koodin kahden alkukirjaimen validointisäännöt. - SBS tietueen vaateessa (kenttä 6) ei velkapuolella ole mahdollista käyttää arvoa 52 vaan rahasto-velat on täsmennettävä kasvu- tai tuotto-osuuksiin. - SBS tietueen markkinahinta, clean (kenttä 19) lisätty sääntö jonka mukaan kentän itseisarvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin markkinahinta, dirty (kenttä 16) - ITEM tietueen kenttään vastapuolen kotimaa (kenttä 29) on lisätty sääntö vaateiden 21 ja 71-76 pakottamisesta tyhjäksi. - Raporttitason validointisäännön SIRA.SBS.R1 ryhmittelyehtoon on lisätty kategoria (kenttä 4) - Raporttitason validointisäännön SIRA.SBS.R2 ryhmittelyehtoon on lisätty kategoria (kenttä 4) - Raporttitason validointisääntöön SIRA.ITEM.R8 on liitetty vastapuolen kotimaa (kenttä 29)
1.5	18.10.2010	1.1.2011 -	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkennuksia johdantoon - Lisätty kappaleen 3 Raporttiedosto alkuun kirjaus vaadittavasta säilytysajasta - Tarkennuksia kokoomataulukon (luku 3.1)

Versio 2.0. (1.4.2015)

			<ul style="list-style-type: none"> - Muutettu tietuekuvauksien rakennetta yhdistämällä tietueiden kenttä- ja validointitiedot samaan taulukkoon ja numeroimalla säännöt <u>Muutoksia seuraavan erätietueen kentän validoinneissa</u> - Raportin ajankohta (kenttä 6) <u>Muutoksia seuraavien IF-tietueen kenttien validoinneissa</u> - Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä (kenttä 9) - Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä (kenttä 10) - Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus (kenttä 11) <u>Muutoksia seuraavien SBS-tietueen kenttien validoinneissa</u> - Raportoijan tunnus (kenttä 3) - Sopimuslaji (kenttä 5) - Vaade (kenttä 6) - Sisäinen tunnus (kenttä 8) - ISIN-koodi (kenttä 9) - Lukumäärä (kenttä 13) - Nimellisarvo yhteensä (kenttä 14) - Markkina-arvo yhteensä (dirty) (kenttä 16) - Markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19) - Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 25) - Vastapuolen yksilöintitunnus (kenttä 26) - Vastapuolen nimi (kenttä 27) - Vastapuolen sektori (kenttä 28) - Vastapuolen kotimaa (kenttä 29) - Liikkeeseenlaskupäivä (kenttä 30) - Maturiteettipäivä (kenttä 31) - Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36) - Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37) - Liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38) - Liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39) - Johdannaisen myynti- tai ostoindikaattori (kenttä 45) UUSI KENTTÄ - Kaupankäyntipaikka (kenttä 46) - Johdannaisen kohde-etuus (kenttä 47) - Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 48)
--	--	--	---

Versio 2.0. (1.4.2015)

			<ul style="list-style-type: none"> - Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus (kenttä 49) - Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 50) - Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 51) - Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 52) - Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 53) - Johdannaisen kohde-etuuden määrä (kenttä 54) - Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta (kenttä 55) - Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinnan valuutta (kenttä 56) - Johdannaisen riskipainotettu arvo (kenttä 57) - Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta (kenttä 58) - Johdannaisen delta (kenttä 59) <p><u>Muutoksia seuraavien ITEM-tietueen kenttien validoinneissa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaade (kenttä 6) - Vakuutena (kenttä 7) - Sisäinen tunnus (kenttä 8) - Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 25) - Vastapuolen yksilöintitunnus (kenttä 26) - Vastapuolen nimi (kenttä 27) - Vastapuolen sektori (kenttä 28) - Vastapuolen kotimaa (kenttä 29) - Liikkeeseenlaskupäivä (kenttä 30) - Maturiteettipäivä (kenttä 31) <p><u>Muutoksia ITEM-tietueen esimerkkeihin 2 – 4.</u></p> <p><u>Muutoksia SBS-tietueen esimerkkeihin 4 – 9.</u></p>
1.5.1	22.11.2010	1.1.2011 – 31.12.2013	<p><u>Muutoksia seuraavien SBS-tietueen kenttien validoinneissa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 50) - Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 51) - Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 52) - Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 53) <p><u>Tarkennuksia seuraaviin SBS-tietueen raporttitason validointisääntöihin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sääntö SIRA.SBS.R1

Versio 2.0. (1.4.2015)

			<ul style="list-style-type: none"> - Säntö SIRA.SBS.R2 - Säntö SIRA.SBS.R4 - Säntö SIRA.SBS.R6
1.6.		1.1.2014-	<p><u>Muutoksia IF-tietueella:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaettu kenttä 14 ”Sijoitussidonnaisten vakuuksien arvo” kahdeksi uudeksi kentäksi: Kenttä 14 ”Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (kotimaiset yhtiöt)” Kenttä 15 ”Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (ulkomaiset yhtiöt)” Kenttään 15 lisätty uusi validointi 003 Kenttien 15-21 sisältö ja numerointi muuttuu <p><u>Sisältötietueisiin (ITEM, SBS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uusi sektoriluokitus (2012) - Poistettu sektorikoodi 2 ”Ulkomaat”, jonka johdosta korjattu tietueiden validointisääntöjä ITEM (kenttä 28) ja SBS (kentät 28 ja 39) - SBS –tietueelle, kenttään 13 lisätty uusi validointi 004 - SBS –tietueella, kentästä 39 poistettu vanhat validoinnit 006 ja 007, sekä lisätty uusi va-lidointi 006 - ITEM –tietueelle, kenttiin 30 ja 31, lisätty uusi validointi 003 - Muutos SBS-tietueen kentän 54 ohjeistukseen <p><u>Kaikkien tietueiden tekstitystä yksinkertaistettu.</u></p>
2.0	30.9.2014	1.3.2015-	<p><u>Johdantoa ja kappaletta 3.1 (tiedoston rakenne) päivitetty.</u></p> <p><u>Uusi Sisältötietue PEF pääomarahastojen ja suljettujen kiinteistörahastojen raportointiin (ml. uudet raporttitason validointisäännöt).</u></p> <p><u>Erätietueen (000) kentän 6 validoinnit päivitetty.</u></p> <p><u>Sijoitusrahastotietueen IF kentän 3 validointia 002 päivitetty.</u></p> <p><u>Sijoitusrahastotietueen IF kentän 7 validointeja 002 ja 003 päivitetty.</u></p> <p><u>Sisältötietueen SBS kentän 5 validointia 003 päivitetty</u></p> <p><u>Sisältötietueen SBS kenttään 6 lisätty validointi 004</u></p> <p><u>Sisältötietueen ITEM kenttään 6 lisätty validointi 004</u></p>



SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO	7
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN	8
2.1 DCS-tiedonsiirto	8
2.2 Testaus	9
2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys	9
3 RAPORTTITIEDOSTO	10
3.1 Tiedoston rakenne	10
3.2 Tiedoston nimeäminen	15
3.3 Tiedoston validointi	16
4 TIETUEKUVAUKSET	17
4.1 Erätietue	18
4.1.1 Tietueen kentät ja validointi	18
4.1.2 Esimerkkejä	19
4.2 Sijoitusrahastotietue IF	20
4.2.1 Tietueen kentät	20
4.2.2 Esimerkkejä	24
4.3 Sisältötietue SBS	24
4.3.1 Tietueen kentät	24
4.3.2 Esimerkkejä	41
4.4 Sisältötietue ITEM	44
4.4.1 Tietueen kentät	44
4.4.2 Esimerkkejä	48
4.5 Sisältötietue PEF	48
4.5.1 Tietueen kentät	48
4.5.2 Esimerkkejä	62
4.6 Raporttitason validointisäännöt	64
4.6.1 SBS -tietueet	65
4.6.2 ITEM -tietueet	67
4.6.3 PEF-tietueet	68



1 JOHDANTO

Suomen Pankki kerää sijoitusrahastoilta kuukausittain tietoja niiden taseista sekä rahasto-osuuksien merkinnöistä ja lunastuksista (SIRA-kysely). Tietoja käytetään Suomen ja euroalueen rahoitus-, maksutase- ja taloustilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa. Lisäksi tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan. Sijoitusrahastotilastoja julkaistaan mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin Internet-kotisivuilla. SIRA-kyselyyn sisältyy myös pääosa Finanssivalvonnan valvontatietotarpeista.

Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: Neuvoston asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/1998, kuten se on muutettu asetuksella EY N:o 951/2009), Euroopan keskuspankin asetus arvopapereiden omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24) sekä laki Suomen Pankista (214/1998 26§, 28§). Euroopan keskuspankin asetus EKP/2013/38 velvoittaa Suomen Pankin keräämään tilastotietoja muilta kotimaisilta sijoitusrahastoilta kuin rahamarkkinarahastoilta. Tiedonkeruu rahamarkkinarahastoilta perustuu asetukseen EKP/2014/36. Rahamarkkinarahastot kuuluvat osana rahalaitossektoria rikkomusseurannan piiriin.

Finanssivalvonnan oikeus saada tässä tiedonkeruussa tarkoitettuja tietoja perustuu Standardiin RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi sekä Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3§ 2 mom. 6 kohtaan ja 18 §:n 1 ja 2 momenttiin sekä sijoitusrahastolain (48/1999) 28 §:n 3 momenttiin.



2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

Suomen Pankille kuukausittain lähetettävä raportti sisältää sijoitusrahaston taseen sekä hallussa olevat arvopaperit arvopaperikohtaisesti sekä valvojan tarvitsemat taseen ulkopuoliset erät. Pääomarahastojen kohdalla neljännesvuosittain lähetettävä raportti sisältää rahaston tase-erät lähtökohtaisesti eräkohtaisesti ja taseen ulkopuolisissa erissä kutsumattomat sitoumukset.

Tiedostossa raportoidaan rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen kuukauden viimeisen pankkipäivän tilanne ja pääomarahastojen kohdalla hallinnointiyhtiön hallinnoimien pääomarahastojen neljänneksen viimeisen pankkipäivän tilanne.

Sijoitusrahastojen kohdalla raportit tulee toimittaa Suomen Pankille viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 10. päivä. Jos 10. päivä osuu viikonlopuille tai arkipyhälle on raportointipäivä seuraava pankkipäivä. Pääomarahastoiden raportit tulee toimittaa viimeistään selvityskuukautta seuraavaa kuuta seuraavan kuun 1. päivä. Jos 1. päivä osuu viikonlopuille tai arkipyhälle on raportointipäivä seuraava pankkipäivä. Pääomarahastojen kohdalla kesäkuun lopun tiedot tulee toimittaa elokuun 1. pankkipäivä.

Raportoitavat tiedot on esitetty tarkemmin omassa sisältöraportointiohjeessa.

2.1 DCS-tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen ilmoittajalta Suomen Pankille käytetään DCS-palvelua (Data Collection Service). DCS-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS-operaattori.

Tiedontoimittajan (rahastoyhtiö) rooli on ilmoittaa raporttoijien (sijoitusrahastojen) tiedot kuukausittain DCS-operaattorille. Tiedonsiirtoa varten on olennaisinta, että raportti tiedosto muodostetaan tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisesti.

DCS-operaattori puolestaan toimii välittäjänä ja tarjoaa sopivan teknisen palvelualustan. Operaattori varmistaa tiedon toimittajan lähettämän tiedoston teknisen eheyden ja tietomuodon oikeellisuuden ja välittää varmistetut tiedot Suomen Pankille.



Versio 2.0. (1.4.2015)

Lähetettyä raporttia korjattaessa voidaan raportti lähettää kokonaan uudelleen DCS-operaattorille. Tietoja korjattaessa voidaan myös lähettää vain niiden rahastojen tiedot jotka ovat muuttuneet.

DCS-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin erikseen.

2.2 Testaus

Raportointia voi testata merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan. Testin tulokset lähetetään raportioijan ilmoittamalla yhteyshenkilölle.

2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys

Tiedot välitetään DCS-operaattorin kautta. Poikkeustapauksessa raportit voidaan lähettää erillisellä tietovälineellä (esim. cd-levy) tai paperilla. Näistä tapauksista on sovittava erikseen Suomen Pankin kanssa.

Raportoitaessa tietovälineiden oheen tulee liittää lähete, jolle merkitään myös tietovälineen tekniset tiedot. Tietoväline on postin käsittelyä varten riittävästi suojattava.

Tiedot ilmoitetaan vain yhteen kertaan DCS-operaattorin kautta tai Suomen Pankkiin lähetettynä tietovälineenä (esim. CD-levy) tai paperilomakkeena.



3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot muodostetaan CSV (Comma Separated Value) tiedostona käyttäen erottimena puolipistettä.

Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla ISO-Latin-1 (koodinimeltään ISO 8859-1).

Raporttitiedostoa tulee säilyttää 5 vuotta.

3.1 Tiedoston rakenne

Tiedostossa voidaan ilmoittaa kerralla kaikkien rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tiedot. Tarvittaessa esim. rahamarkkinarahastot voidaan lähettää omana tiedostonaan. Mikäli lähetettävät rahastotiedot on jaettu useampaan tiedostoon, nimetään samaa periodia koskevat tiedostot aina samalla tavalla.

Tiedosto koostuu yhdestä erätietueesta ja vaihtelevasta lukumäärästä rahasto- tai sisältötietueita.

Tiedoston ensimmäinen tietue on aina erätietue.

Kutakin raportoitavaa sijoitusrahastoa tulee tiedostossa vastata yksi rahastotietue. Kuhunkin sijoitusrahastoon liittyy joukko sisältötietueita. Sisältötietueita on kahta eri tyyppiä. Rahastotietueiden ja niihin liittyvien sisältötietueiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole merkitystä.

Raportoittavat erät tunnustetaan riveillä ilmoitettavien kategoria- ja instrumenttitietojen perusteella (esim. vastaavaa, talletukset). Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri tietuetyypit ja niiden tunnuksat ja mitä tietuemuotoa käytetään kunkin erän raportoimiseen.

Tietueen rakenne

Tietuetyyppi	Tietuetunnus (rivin ensimmäinen kenttä)	Käyttö	Rivien määrä
Tekninen erätietue	000	Tiedoston aloittava tekninen tietue	1
Rahastotietue	IF	Kunkin sijoitusrahaston yleiset tiedot; tase, tunnusluvut, jne.	0...N
Sisältötietue	SBS	Arvopapereiden tiedot	0...N



Versio 2.0. (1.4.2015)

Sisältötietue	ITEM	Muut erät vaateesta riippuen eri tasoille aggregoituna.	0...N
Sisältötietue	PEF	Pääomarahastojen tase-erät	0...N

Sisältötietueella raportoidaan sijoitusrahaston kaikki taseen- ja sen ulkopuoliset erät. Sisältötietueita on kolmea eri tyyppiä (SBS, ITEM ja PEF). Näiden rakenne on yhtenevä, mutta tietueen tyyppi vaikuttaa tietueen käytössä oleviin kenttiin sekä kenttiin raportoitaviin tietoihin. Sijoitusrahastojen (UCITS) ja sopimusperusteisten erikoissijoitusrahastojen taseen- ja sen ulkopuoliset erät raportoidaan SBS- ja ITEM-tietueilla. Pääomarahastojen vastaavat erät raportoidaan PEF-tietueella.

Raportoittavat erät tunnistetaan erän kategorian ja instrumentin avulla. Taseen ulkopuolelta raportoidaan lainaksi otetut tai annetut arvopaperit sekä repo-sopimuksen kohteena olevat arvopaperit. Pääomarahastojen taseen ulkopuolisissa erissä raportoidaan kutsumattomat sijoitussitoumukset.

Taseen ja erilliskirjanpidon lisäksi raportoidaan virrasta rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset ISIN-koodeittain aggregoituna. Pääomarahastojen kohdalla merkintöjen ja lunastusten lisäksi raportoidaan myös raportointiperiodin aikana tapahtuneet tase-eräkohtaiset nettosijoitukset ja mahdolliset luottotappiot.

Sijoitusrahastot (UCITS) ja sopimusperusteiset erikoissijoitusrahastot:

Raportoitava erä	Tietue-tunnus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji	Vakuutena
			A= Assets, saamiset L= Liabilites, velat O= Erilliskirjanpito B= Merkinnät S= Lunastukset	RB= Repo-ostot RS= Repo-myyntit LB= Lainaksi otetut arvopaperit LS= Lainaksi annetut arvopaperit	N=Ei vakuutena C=Vakuutena
TASE, SAAMISET					
Talletukset	ITEM	221-225	A		N
Talletukset (ovat vakuutena)	ITEM	221-225	A		C

Versio 2.0. (1.4.2015)

Lainat	ITEM	4	A		N
Lainat (vakuutena)	ITEM	4	A		C
Muut kuin rahoitussaamiset	ITEM	8	A		N
Muut kuin rahoitussaamiset (vakuutena)	ITEM	8	A		C
Käteinen	ITEM	21	A		N
Muut (ei vakuutena)	ITEM	71-72	A		N
Muut (vakuutena)	ITEM	71-72	A		C
Osakkeet ja osuudet	SBS	511, 512, 513-524	A		N
Osakkeet ja osuudet (vakuutena)	SBS	511, 512, 513-524	A		C
Osakkeet ja osuudet (reposaaminen, vakuutena)	SBS	511, 512, 513-524	A		C
Osakkeet ja osuudet (lyhyeksi myynti)	SBS	511, 512, 513-524	A	RB/LB	N
Velkapaperit	SBS	331-332	A		N
Velkapaperit (vakuutena)	SBS	331-332	A		C
Velkapaperit (reposaaminen, vakuutena)	SBS	331-332	A	RB	C
Velkapaperit (lyhyeksi myynti)	SBS	331-332	A	RB/LB	N
Saaminen johdannaisista	SBS	341-342	A		N
Saaminen johdannaisista (vakuutena)	SBS	341-342	A		C
Saamiset johdannaisista (reposaaminen, vakuutena)	SBS	341-342	A		C
Saamiset johdannaisista (lyhyeksi myynti)	SBS	341-342	A	RB/LB	N
TASE, VELAT					
Lainat	ITEM	4	L		N
Muut	ITEM	73-76	L		N

Versio 2.0. (1.4.2015)

Rahasto-osuudet (aggregoituna maittain ja sektoreittain)	SBS	521-524	L		N
Velat johdannaisista	SBS	341-342	L		N
ERILLISKIRJANPITO					
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut osakkeet ja osuudet	SBS	511, 512, 513-524	O	RB	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut osakkeet ja osuudet (Vakuutena)	SBS	511, 512, 513-524	O	RB	C
Osakkeet ja osuudet joiden hallinta on luovutettu repo-sopimusten yhteydessä	SBS	511, 512, 513-524	O	RS	N
Lainaksi otetut osakkeet ja osuudet	SBS	511, 512, 513-524	O	LB	N
Lainaksi otetut osakkeet ja osuudet (Vakuutena)	SBS	511, 512, 513-524	O	LB	C
Lainaksi annetut osakkeet ja osuudet	SBS	511, 512, 513-524	O	LS	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset	SBS	331-332	O	RB	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset (Vakuutena)	SBS	331-332	O	RB	C
Muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset joiden hallinta on luovutettu repo-sopimusten yhteydessä	SBS	331-332	O	RS	N
Lainaksi otetut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset	SBS	331-332	O	LB	N
Lainaksi otetut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset (Vakuutena)	SBS	331-332	O	LB	C
Lainaksi annetut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset	SBS	331-332	O	LS	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut johdannaiset	SBS	341-342	O	RB	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut johdannaiset (Vakuutena)	SBS	341-342	O	RB	C
Johdannaiset joiden hallinta on luovutettu repo-sopimusten yhteydessä	SBS	341-342	O	RS	N

Versio 2.0. (1.4.2015)

Lainaksi otetut johdannaiset	SBS	341-342	O	LB	N
Lainaksi otetut johdannaiset (Vakuutena)	SBS	341-342	O	LB	C
Lainaksi annetut johdannaiset	SBS	341-342	O	LS	N
VIRTA					
Rahasto-osuuksien merkinnät (aggregoituna)	SBS	521-524	B		N
Rahasto-osuuksien lunastukset (aggregoituna)	SBS	521-524	S		N

Pääomarahastot ja suljetut kiinteistörahastot:

Raportoitava erä	Tietuetunnus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji
			A= Assets, saamiset L= Liabilites, velat O= Erilliskirjanpito B= Merkinnät S= Lunastukset	SH= Lyhyeksi myynti
TASE, SAAMISET				
Talletukset	PEF	221-225	A	
Lainat	PEF	4711-4712	A	
Muut kuin rahoitussaamiset	PEF	8211-8291	A	
Käteinen	PEF	21	A	
Muut	PEF	71-72	A	
Osakkeet ja osuudet	PEF	511, 5121-52	A	
Osakkeet ja osuudet (lyhyeksi myynti)	PEF	511, 5123-52	A	SH
Velkapaperit	PEF	331-332	A	

Versio 2.0. (1.4.2015)

Velkapaperit (lyhyeksi myynti)	PEF	331-332	A	SH
Saaminen johdannaisista	PEF	341-342	A	
Saaminen johdannaisista (lyhyeksi myynti)	PEF	341-342	A	SH
TASE, VELAT				
Lainat	PEF	4711-4712	L	
Muut	PEF	73-76	L	
Kutsutut sijoitussitoumukset (maittain ja sektoreittain aggregoituna tai yksiköittäin)	PEF	52	L	
Velat johdannaisista	PEF	341-342	L	
ERILLISKIRJANPITO				
Kutsumattomat sijoitussitoumukset (maittain ja sektoreittain aggregoituna tai yksiköittäin)	PEF	52	O	
VIRTA				
Kutsutut sijoitussitoumukset (aggregoituna)	PEF	52	B	
Palautetut sijoitussitoumukset (aggregoituna)	PEF	52	S	

3.2 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "SIRA", tieto siitä miltä ajanjaksolta tietoja raportoidaan ja raportoivan rahastoyhtiön Y-tunnus ilman väliviivaa kahdeksalla numerolla. Frekvenssikoodi on SIRA kyselyssä sijoitusrahastojen kohdalla aina "M", joka viittaa kuukausikohtaiseen tietoon. Pääomarahastojen kohdalla frekvenssikoodi on aina "Q".

Mikäli tiedon toimittaja lähettää kuukauden aikana tietoja useammassa eri erässä tai korjaa lähettämiään tietoja, käytetään aina samaa tiedoston nimeä.

SIRA_<VVVV><Frekvenssi><KK>_<Raportoijan Y-tunnus>.CSV.
tai

Versio 2.0. (1.4.2015)

SIRA_<VVVV><Frekvenssi><0Q>_<Raporttoijan Y-tunnus>.CSV

Esimerkki: Helmikuun 2009 SIRA raportti:

SIRA_2009M02_01234562.CSV

Esimerkki: Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen SIRA raportti (pääomarahastot):

SIRA_2015Q01_12345671.CSV

3.3 Tiedoston validointi

DCS –operaattori validoi raporttiedoston oikeellisuuden. Validointia suoritetaan niin tiedosto-, tietue- kuin kenttä-tasolla. Tässä dokumentissa esitetään raportoitaviin tietoihin liittyvät tekniset validointisäännöt, joiden toteutumisen DCS-palveluntarjoaja varmistaa.

Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCS–operaattorin välittämille teknisesti validoidulle tiedoille sisällöllisiä tarkistuksia.



Versio 2.0. (1.4.2015)

4 TIETUEKUVAUKSET

Tietueisiin pätevät seuraavat yleiset säännöt:

- Kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (*Semicolon*, ascii-merkki 59). Rivin viimeisen kentän jälkeen ei tule puolipistettä.
- Tietueiden kentän sisältö ei saa sisältää lainausmerkkejä, CR- (*Carriage Return*) tai LF- (*Line Feed*) merkkejä. Tiedoston viimeiselle riville lisätään myös CR-LF merkkipari.
- Tietueet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (CR-LF merkkiparilla).
- Alfanumeeriset kentät rajataan lainausmerkeillä. Lainausmerkkejä ei lasketa mukaan kentän ilmoitettuun pituuteen.
- Numeeristen arvojen mahdolliset desimaalit erotetaan pilkulla.
- Numeerisiin kenttiin viedään ainoastaan negatiivinen etumerkki.

Muoto	Käyttö
Number(x[,y])	Ilmaisee numeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluisa. Mahdollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkku ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nollia. Esim. Muoto Number(18,2) kertoo että kentässä voidaan antaa korkeintaan 18 merkkiä, joista 16 on kokonaisosaa ja 2 desimaaliosaa.
Char(x)	Ilmaisee vakiomittaista alfanumeerista tietoa. Kentän pituus ilmoitetaan suluisa. Kentän arvon on oltava joko tyhjä tai ilmoitetun pituinen.
Varchar(x)	Ilmaisee vaihtuvan mittaista alfanumeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluisa.

Numeerisissa kentissä arvo nolla on hyväksyttävä pakollinen tieto, ellei kentässä ole erillistä validointisääntöä, joka edellyttää nollasta eroavaa lukua.

Mikäli alfanumeeriseen kenttään ei tule arvoa, voidaan kenttä jättää kokonaan täyttämättä ilman että siihen muodostetaan lainausmerkkiparia.

Varatuiksi merkityt kentät jätetään tyhjiksi ilman lainausmerkkiparia.

Versio 2.0. (1.4.2015)

Mikäli tietueen viimeisiin kenttiin ei tule tietoja, voidaan tietueen loppuun muodostuvat puolipisteet jättää merkitsemättä.

Mikäli kentälle on annettu useampia koodilistoja, on kentän arvon löydyttävä joltain annetuista koodilistoista (esim. maakoodiksi käyvät sekä ISO 3166 luokituksen että kansainvälisten organisaatioiden koodit).

Viitattujen koodilistojen kaikki arvot eivät välttämättä ole käytettävissä. Esimerkiksi sektoriluokitus pohjautuu Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokitukseen, mutta kaikki sektorikoodit eivät ole mahdollisia tässä kyselyssä.

4.1 Erätietue

Raportti sisältää aina yhden erätietueen ja se on tiedoston ensimmäinen tietue. Erätietue sisältää raportin yleistiedot. Tietueen kenttien on täytettävä kentän oikean tyyppin ja koon lisäksi seuraavat ehdot.

4.1.1 Tietueen kentät ja validointi

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
1	Tietueen tyyppi	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	Kentän 1 arvo	=	"000"
2	Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	Kentän 2 arvo	=	"Y"
3	Tiedon toimittajan tunnus Rahastoyhtiön Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.		Char(8)	001	Kentän 3 arvo	=	Validi Y-tunnus
				002	Kentän 3 arvo	on muotoa	<NNNNNNNN>
4	Kyselytunnus		Varchar(5)	001	Kentän 4 arvo	=	"SIRA"
5	Tiedon tyyppi "N"= Testitiedosto, ei välitetä Suomen Pankkiin "T"= Testitiedosto, välitetään Suomen Pankkiin "P"= Tuotantodataa	2: Tiedon tyyppi	Char(1)	001	Kentän 5 arvo	=	"N", "T" TAI "P"

Versio 2.0. (1.4.2015)

6	Raportin ajankohta Kuukausi, jonka tietoja raportoidaan.		Char(7)	001	Raportoiija: JOS raportotava rahasto on UCITS- tai erikoissijoitusrahasto TAI OpusCapita: JOS rahasto löytyy listauksesta CL_REPORTER_SIRA, NIIN kentän 6 arvo	on muotoa	<VVVV>M<KK>
				002	Raportoiija: JOS raportotava rahasto on pääomarahasto TAI OpusCapita: JOS rahasto löytyy listauksesta CL_REPORTER_SIRA_PEF, NIIN kentän 6 arvo	on muotoa	<VVVV>Q<0Q>
				003	Kentän 6 arvo	=	Osa tiedostonimestä SIRA_<VVVV>M<KK>_<Raportoiijan Y-tunnus>.CSV TAI SIRA_<VVVV>Q<0Q>_<Raportoiijan Y-tunnus>.CSV
7	Raportin muodostamisajankohta		Char(12)	001	Kentän 7 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP><TT><MM>
8	Rivien määrä Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lukien erätietue.		Number(10)	001	Kentän 8 arvo	=	Tiedoston rivien määrä
9	Raporttoijan kommentti		Varchar(500)				

4.1.2 Esimerkkejä

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että kyseisessä tiedostossa on testiraportti, jolla on 122 riviä. Raportin oikeellisuus validoidaan DCS-palvelussa, mutta tiedostoa ei välitetä Suomen Pankkiin.

"000";"Y";"12345671";"SIRA";"N";"2009M02";"200903051234";122;"Testiraportti"

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä helmikuulle 2009.

"000";"Y";"12345671";"SIRA";"P";"2009M02";"200903051234";1523

4.2 Sijoitusrahastotietue IF

Sijoitusrahasto tietue toimii otsikkona sijoitusrahaston varsinaisille tiedoille. Tietueen kenttien on täytettävä kentän oikean tyyppin ja koon lisäksi seuraavat ehdot.

4.2.1 Tietueen kentät

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
1	Tietueen tyyppi	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	Kentän 1 arvo	=	"IF"
2	Raporttoijan tunnuksen tyyppi "I" = Fivan sijoitusrahastotunnus	2: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	Kentän 2 arvo	=	"I"
3	Raporttoijan tunnus Sijoitusrahastotunnus muodossa <NNNNNNNN>#<NNN>		Varchar(12)	001 002	Kentän 3 arvo Raporttoija: JOS raporttava rahasto on UCITS- tai erikoissijoitusrahasto TAI OpusCapita: JOS rahasto löytyy listauksesta CL_REPORTER_SIRA, NIIN kentän 3 arvon osa <NNNNNNNN>	on muotoa =	<NNNNNNNN>#<NNN> 000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo
4	Raporttoijan nimi		Varchar(300)	001	Kentän 4 arvo	=	Pakollinen

Versio 2.0. (1.4.2015)

	Sijoitusrahaston säännöissä vahvistettu nimi suomeksi.						
5	Muuntokurssi Valuuttakurssi, jota on käytetty sijoitusrahaston erien muuntamiseen kotivaluutasta euroiksi. Mikäli kotivaluutta on euro, muuntokurssi on 1.		Number(20,4)	001 002	Kentän 5 arvo JOS kentän 6 (Muuntokurssin valuutta) on "EUR", NIIN kentän 5 arvo	= =	Pakollinen 1
6	Muuntokurssin valuutta Sijoitusrahaston kotivaluutta.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	Kentän 6 arvo	=	Pakollinen
7	Sijoitusrahaston tase Sijoitusrahaston raportoitavan taseen loppusumma euroissa kahden desimaalin tarkkuudella. Arvon tulee vastata 5000,00 (+/-) tarkkuudella sekä raportoitujen saamis- että velkaerien summaa.		Number(20,2)	001 002 003	Kentän 7 arvo Kentän 7 arvo Kentän 7 arvo	≥ = =	0 Arvon tulee korkeintaan 5000,00 (+/-) päässä kaikkien kyseisen rahaston (kenttä 3) tiedostosta löytyvien saamisten summasta. Saamisten summa on rahaston niiden ITEM ja SBS-tietueiden arvojen (kenttä 16) ja PEF-tietueiden arvojen (kenttä 14) summa, joissa kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" Arvon tulee korkeintaan 5000,00 (+/-) päässä kaikkien kyseisen rahaston (kenttä 3) tiedostosta löytyvien velkojen summasta. Velkojen summa on rahaston niiden ITEM ja SBS-tietueiden arvojen (kenttä 16) ja PEF-tietueiden arvojen (kenttä 14) summa, joissa kentän 4 (Kategoria) arvo on "L"
8	Sijoitusrahaston taseen valuutta		Char(3)	001	Kentän 8 arvo	=	"EUR"
9	Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä Sijoitusrahaston raportointiajankohdan arvonlaskennan mukainen osuudenomistajien kokonaismäärä		Number (10)	001	Kentän 9 arvo	≥	0

Versio 2.0. (1.4.2015)

10	Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä Sijoitusrahaston raportointiajankohdan arvonlaskennan mukainen osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä		Number (10)	001	Kentän 10 arvo	\geq	0
				002	Kentän 10 arvo	\leq	IF-tietueen kentän 9 (Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä) arvo
11	Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus Sijoitusrahaston raportointiajankohdan arvonlaskennan mukaisen kymmenen suurimman osuudenomistajan omistamien sijoitusrahaston osuuksien euromäärä yhteensä		Number(20,2)	001	Kentän 11 arvo	\geq	0
				002	Kentän 11 arvo	\leq	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo
12	Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistuksen valuutta		Char(3)	001	Kentän 12 arvo	=	"EUR"
13	Korkosijoitusten duraatio Sijoitusrahaston korkosijoitusten kokonaisduraatio (Macaulay-duraatio) vuosina.		Number(4,2)	001	JOS SBS-tietueen kentässä 6 (Vaade) raportoidaan arvoja "331" tai "332", NIIN kentän 13 arvo	=	Pakollinen
14	Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (kotimaiset yhtiöt) Vakuutusyhtiöiden omistamien sijoitusrahaston osuuksien, jotka liittyvät kotimaisen vakuutusyhtiön ja vakuutuskenottajan väliseen sijoitussidonnaiseen vakuutus sopimukseen, arvo euroissa.		Number(20,2)	001	Kentän 14 arvo	\geq	0
				002	Kentän 14 arvo	\leq	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo
15	Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (ulkomaiset yhtiöt) Vakuutusyhtiöiden omistamien sijoitusrahaston osuuksien, jotka liittyvät ulkomaisen vakuutusyhtiön ja vakuutuskenottajan väliseen sijoitussidonnaiseen vakuutus sopimukseen, arvo euroissa.		Number(20,2)	001	Kentän 15 arvo	\geq	0
				002	Kentän 15 arvo	\leq	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo
				003	JOS kentän 14 (Sijoitussidonnaisten vakuuksien arvo (kotimaiset yhtiöt) arvo on ≥ 0 , NIIN kentän	\leq	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo

Versio 2.0. (1.4.2015)

					15 ja 14 yhteenlaskettu arvo		
16	Sijoitussidonnaisten vakuutusten valuutta Kenttien 14 ja 15 arvot raportoidaan aina euroissa.		Char(3)	001	Kentän 16 arvo	=	"EUR"
17	Johdannaisten vakuusvaatimukset Sijoitusrahaston tekemien johdannaissopimusten vastapuolen, markkinapaikan tai selvitysyhteisön sijoitusrahastolta johdannaissopimusten johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa.		Number(20,2)	001	Kentän 17 arvo	≥	0
18	Johdannaisten vakuusvaatimusten valuutta		Char(3)	001	Kentän 18 arvo	=	"EUR"
19	Takaisinostosopimusten vakuudet Sijoitusrahaston tekemien takaisinostosopimusten vastapuolen sijoitusrahastolta takaisinostosopimusten johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa.		Number(20,2)	001	Kentän 19 arvo	≥	0
20	Takaisinostosopimusten vakuuksien valuutta		Char(3)	001	Kentän 20 arvo	=	"EUR"
21	Lainausopimusten vakuudet Arvopapereiden lainaksiantajan sijoitusrahastolta arvopapereiden lainaamisen johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa		Number(20,2)	001	Kentän 21 arvo	≥	0
22	Lainausopimusten vakuuksien valuutta		Char(3)	001	Kentän 22 arvo	=	"EUR"



Versio 2.0. (1.4.2015)

4.2.2 Esimerkkejä

Esimerkissä ilmoitetaan Rahasto A:n tase ja valvontatiedot. Rahaston kotivaluutta on EUR joten muuntokurssi on 1. Kyseisen rahaston sisältötietueissa ilmoitetut saamiset ja velat täsmäävät ilmoitettuun 8478185,3 euron taseeseen.

"IF";"I";"12345671#001";"Rahasto A";1;"EUR";8478185,3;"EUR";1000;0;2000000;"EUR";5,25;2000000;0;"EUR";500000;"EUR";40000;"EUR";50000;"EUR"

Rahasto B:n kotivaluutta on USD. Kerrointa 0,7 on käytetty dollareiden kääntämiseen euroiksi.

"IF";"I";"12345671#002";"Rahasto B";0,7;"USD";2149797,35;"EUR";20000;5000;1000000;"EUR";0;0;0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR"

4.3 Sisältötietue SBS

4.3.1 Tietueen kentät

Arvopaperikohtaisella sisältötietue SBS:llä (Security-by-Security) raportoidaan arvopapereiden tietoja. Tietueen on täytettävä kentän oikean tyypin, koon sekä muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	Tietueen tyyppi ”SBS”=Arvopaperikohtainen tietue (Security-by-Security)	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	Kentän 1 arvo	=	”SBS”
Raportoijan tiedot	2	Raportoijan tunnuksen tyyppi Kentässä ilmoitetaan sijoitusrahaston tunnuksen tyyppi. ”I”=Fivan sijoitusrahastotunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	Kentän 2 arvo	=	”I”

Versio 2.0. (1.4.2015)

	3	Raporttoijan tunnus Sijoitusrahastotunnus annetaan muodossa <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(20)	001	Tiedostosta on löydyttävä IF-tietue, jonka kentän 3 (Raporttoijan tunnus) arvo	=	SBS-tietueen kentän 3 (Raporttoijan tunnus) arvo
Erän luokitte- lut	4	Kategoria Erittelee tilinpidon tyyppin. "L"=Velka "A"=Saaminen "O"=Erilliskirjanpito (taseen ulko- puolinen erä) "B"=Merkinnät "S"=Lunastukset	4: Katego- ria	Char(1)	001	Kentän 4 arvo	=	Pakollinen
	5	Sopimuslaji Raportin kohdeajanjakson lopussa voimassa olevan repo- tai lainaus- sopimuksen sopimuslaji.	5: Sopi- muslaji	Char(2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 5 arvo	=	null
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "O", NIIN kentän 5 arvo	=	"RB", "RS", "LB" TAI "LS"
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" ja kentän 5 arvo on annettu	<	"SH", "RS" TAI "LS"
	6	Vaade Arvopaperin vaadeluokittelu.	6: Vaade	Varchar(5)	001	Kentän 6 arvo	=	"3"- TAI "5"-alkuinen
002					JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 6 arvo	=	"521", "522", "523" TAI "524"	
003					JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN kentän 6 arvo	<	"33"-, "51"-alkuinen TAI "52"	
004					Kentän 6 arvo	<	"5121", "5122" TAI "5123"	
7	Vakuutena Ilmoitetaan käytetäänkö raportoi- tua erää vakuutena. "N" = Erä ei ole vakuutena "C" = Erä on vakuutena (Velka ei voi olla vakuutena)	7: Vakuu- tena	Char(1)	001	Kentän 7 (Vakuutena) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 7 arvo	=	"N"	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

Instrumentin tunnistetiedot	8	Sisäinen tunnus Raportoiijan sisäinen arvopaperin yksilöivä, muuttumaton tunniste.		Var-char(100)	001 002	Kentän 8 arvo JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 8 arvo	= =	Pakollinen SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo
	9	ISIN-koodi Arvopaperin ISO 6166 standardin mukainen ISIN-koodi. ISIN-koodi on muotoa: <ul style="list-style-type: none"> • Pituus 12 merkkiä • Merkit 1-2: Kirjaimia • Merkit 3-11: Alfanumeerisia merkkejä • Merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double" -laskennan mukainen tarkistusnumero 		Char(12)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 9 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 9 arvo on annettu	=	Validi ISIN-koodi
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "34"-alkuinen, NIIN kentän 9 arvo	=	null
	10	AII-koodi Johdannaisen yksilöivä koodi (Alternative Instrument Identifier), joka on laadittu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojen komitean (CESR) ohjeistuksen mukaisesti.		Varchar(50)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 10 arvo	=	null
11	Instrumentin nimi Arvopaperin ja johdannaisen nimi sellaisena kuin se on raportoiijan tiedossa.		Var-char(255)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 11 arvo	=	Pakollinen	
	12	Varattu						
Määrä ja hintatiedot	13	Lukumäärä Instrumentin kappalemäärä. Johdannaisten kohdalla raportoidaan sopimusten lukumäärä.		Number(24,6)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34"-alkuinen, NIIN kentän 13 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34"-alkuinen	≥	0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

						<p>JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole an- nettu, NIIN kentän 13 arvo</p> <p>003 JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34" -alkuinen</p> <p>JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A"</p> <p>JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN kentän 13 arvo</p> <p>004 JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "34"-al- kuinen, NIIN kentän 13 itseisarvo</p>	<p><</p> <p>≤</p>	<p>0</p> <p>SBS tietueen kentän 54 (Joh- dannaisen kohde-etuuden määrä)</p>
14	<p>Nimellisarvo yhteensä Instrumentin yhteenlaskettu nimel- lisarvo. Tieto ilmoitetaan alkupe- räisessä valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.</p>		Num- ber(20,2)	<p>001 JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 14 arvo</p> <p>002 JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332"</p> <p>JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole an- nettu, NIIN kentän 14 arvo</p> <p>003 JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332"</p> <p>JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A"</p> <p>JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN kentän 14 arvo</p>	<p>=</p> <p>≥</p> <p><</p>	<p>Pakollinen</p> <p>0</p> <p>0</p>		
15	<p>Nimellisarvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, josta markkina-arvot (kentät 16 ja 19) on konvertoitu.</p>	8: Va- luutta (ISO 4217)	Char(3)	001 Kentän 15 arvo	=	Pakollinen		



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

28 (69)

Versio 2.0. (1.4.2015)

16	Markkina-arvo yhteensä (dirty) Instrumentin yhteenlaskettu arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna. Velkakirjojen tapauksessa tässä kentässä käytetään dirty price -hintaa.		Num- ber(20,2)	001	Kentän 16 arvo	=	Pakollinen
				002	JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 16 arvo	≥	0
				003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN kentän 16 arvo	<	0
17	Markkina-arvon valuutta (dirty)		Char(3)	001	Kentän 17 arvo	=	"EUR"
18	Varattu						
19	Markkina-arvo yhteensä (clean) Velkakirjan yhteenlaskettu arvo clean price hinnassa ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.		Num- ber(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 19 arvo	=	null
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 19 arvo	=	pakollinen
				003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 19 arvo	≥	0
				004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN kentän 19 arvo	<	0
				005	JOS kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, kentän 19 itseisarvo	≤	Kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) itseisarvo



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

	20	Markkina-arvon valuutta (clean)		Char(3)	001	JOS kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, NIIN kentän 20 arvo	=	”EUR”
	21	Varattu						
	22	Varattu						
	23	Varattu						
	24	Varattu						
Vastapuolen tiedot	25	Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi Saamisissa vastapuoli on velallinen ja veloissa velkoja. Kentässä ilmoitetaan vastapuolen yksilöintitunnuksen (kenttä 26) tyyppi.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 25 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 25 arvo	=	null
					003	JOS kentän 25 arvo on annettu	=	"Y", "X", "M", "B" TAI "O"
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 25 arvo	=	null
	26	Vastapuolen yksilöintitunnus Vastapuolen yksilöivä tunnus. Jokaiselle vastapuolelle oma tunnuksensa.		Varchar(20)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 26 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 26 arvo	=	null

Versio 2.0. (1.4.2015)

					003	JOS kentän 25 (Vastapuolen yksilöinti-tunnuksen tyyppi) on "Y", NIIN kentän 26 arvo	on muotoa	<NNNNNNNN>
					004	JOS kentän 25 (Vastapuolen yksilöinti-tunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN kentän 26 arvo	on muotoa	X<NNNNNNNN>
					005	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 26 arvo	=	null
27	Vastapuolen nimi Vastapuolen aakkosnimi			Var-char(100)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 27 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 27 arvo	=	null
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 27 arvo	=	null
28	Vastapuolen sektori Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2012)		Varchar(6)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 28 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521",	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

						"522", "523" TAI "524", NIIN kentän 28 arvo		
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 28 arvo	=	null
					004	JOS kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 28 arvo	◇	"1312" TAI "1314"
					005	JOS kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on JOKIN MUU KUIN "FI", NIIN kentän 28 arvo	◇	"13141" TAI "13149"
					006	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 28 arvo	=	null
					007	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "341", NIIN kentän 28 arvo	=	null
29	Vastapuolen kotimaa Erän vastapuolen kohdetaan ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kansainväliset organisaatiot	Char(2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 29 arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 29 arvo	=	Pakollinen	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 29 arvo	=	null
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 29 arvo	=	null
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "341", NIIN kentän 29 arvo	=	null
Liikkeenlasku ja maturiteetti	30	Liikkeeseenlaskupäivä Arvopaperin alkuperäinen liikkeenlaskupäivä ensimarkkinoilla		Char(8)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 30 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 30 arvo	=	null
					003	JOS kentän 30 arvo on annettu	>	19500101
	31	Maturiteettipäivä Arvopaperin erääntymispäivä (lainatun pääoman takaisinmaksupäivä)		Char(8)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 31 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 31 arvo	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

					003	JOS kentän 31 arvo on annettu	>	SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo
Varattu	32	Varattu						
	33	Varattu						
	34	Varattu						
	35	Varattu						
Liikkeeseenlaskijan tiedot	36	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen (kenttä 37) arvon tyyppi.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 36 arvo	=	"Y", "X", "C", "M", "B" TAI "O"
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 36 arvo	=	null
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 36 arvo	=	null
	37	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Liikkeeseenlaskijan yksilöivä tunnus. Jokaiselle liikkeeseenlaskijalle oma tunnuksensa.		Varchar(20)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 37 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y" JA	=	Validi Y-tunnus

Versio 2.0. (1.4.2015)

					003	kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 37 arvo		
					004	JOS kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN kentän 37 arvo	on muotoa	X<NNNNNNNN>
					005	JOS kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "C", NIIN kentän 37 arvo	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 10) TAI "Kansainväliset organisaatiot" (Koodilista 11)
					006	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 37 arvo	=	null
					006	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 37 arvo	=	null
	38	Liikkeeseenlaskijan nimi Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi.		Var- char(100)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN ”34”-alkuinen, NIIN kentän 38 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 38 arvo	=	null
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 38 arvo	=	null
	39	Liikkeeseenlaskijan sektori Liikkeeseenlaskijan sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA	=	Pakollinen

Versio 2.0. (1.4.2015)

					002	<p>kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 39 arvo</p> <p>JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu</p> <p>JA</p> <p>kentän 4 (Kategoria) arvo on "A"</p> <p>JA</p> <p>kentän 6 (Vaade) arvo on "52"-alkuinen, NIIN kentän 39 arvo</p>	=	"123", "1241" TAI "1242".
					003	<p>JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 39 arvo</p>	=	null
					004	<p>JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 39 arvo</p>	=	null
					005	<p>JOS kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 39 arvo</p>	◇	"1312" TAI "1314".
					006	<p>JOS kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo ei ole "FI", NIIN kentän 39 arvo</p>	◇	"13141" TAI "13149"
					007	<p>JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 39 arvo</p>	◇	"123" TAI "1241".
40	Liikkeeseenlaskijan kotimaa Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kansainväliset organisaatiot	Char(2)	001	<p>JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu</p> <p>JA</p> <p>kentän 4 (Kategoria) arvo on "A"</p> <p>JA</p> <p>kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 40 arvo</p>	=	Pakollinen	

Versio 2.0. (1.4.2015)

					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 40 arvo	=	null
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän arvo	=	null
Varattu	41	Varattu						
	42	Varattu						
	43	Varattu						
	44	Varattu						
Johdannaisen tiedot	45	Johdannaisen myynti- tai ostindikaattori ostettu = 1 myyty = -1		Number(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "34"-alkuinen, NIIN kentän 45 arvo	=	1 TAI -1
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "34"-alkuinen, NIIN kentän 45 arvo	=	null
Kaupankäynti	46	Kaupankäyntipaikka Kaupankäyntipaikan ISO 10383 mukainen Market Identifier Code (MIC). Tuntemattomasta kaupankäyntipaikasta käytetään koodia "XXXX"	13: Julkiset kaupankäyntipaikat (ISO 10383)	Char(4)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B", "S" TAI "O", NIIN kentän 46 arvo	=	null
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) on "L" TAI "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "342", NIIN kentän 46 arvo	=	null
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "52"-alkuinen, NIIN kentän 46 arvo	=	null
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) on "L" TAI "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "341", NIIN kentän 46 arvo	=	Pakollinen
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA	=	Pakollinen

Versio 2.0. (1.4.2015)

						<p>kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkui- nen TAI "511", NIIN kentän 46 arvo</p>		
Johdannai- sen tiedot	47	Johdannaisen kohde-etuus Johdannaisen kohde-etuuden laji.	14: Kohde- etuus	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 47 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 47 arvo	=	null
	48	Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi Kentässä ilmoitetaan johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen (kenttä 49) tyyppi. Arvo on "I", "U" tai "O".	3: Tun- nuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 48 arvo	=	"I", "U" TAI "O"
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 48 arvo	=	null
	49	Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus Johdannaisen kohde-etuuden yksilöivä tunnus.		Varchar(20)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 49 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 48 (Johdannaisen kohde- etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "U", NIIN kentän 49 arvo	=	Validi ISIN-koodi
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 49 arvo	=	null
	50	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi Kentässä ilmoitetaan johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen (kenttä 51) tyyppi.	3: Tun- nuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342" JA kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on "S", "M" TAI "B", NIIN ken- tän 50 arvo	=	"Y", "X", "C", "M", "B" TAI "O"
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" tai "342" TAI	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

38 (69)

Versio 2.0. (1.4.2015)

						kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on JOKIN MUU KUIN ”S”, ”M” TAI ”B”, NIIN kentän 50 arvo		
51	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöivä tunnus. Jokaiselle liikkeeseenlaskijalle oma tunnuskensa.		Varchar(20)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342" JA kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on "S", "M" TAI "B", NIIN kentän 51 arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS kentän 50 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN kentän 51 arvo	=	Validi Y-tunnus	
				003	JOS kentän 50 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN kentän 51 arvo	on muotoa	X<NNNNNNNN>	
				004	JOS kentän 50 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "C", NIIN kentän 51 arvo	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 10) TAI "Kansainväliset organisaatiot" (Koodilista 11)	
				005	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342" TAI kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on JOKIN MUU KUIN ”S”, ”M” TAI ”B”, NIIN kentän 51 arvo	=	null	

Versio 2.0. (1.4.2015)

52	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan aakkosnimi.		Var-char(100)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342" JA kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on "S", "M" TAI "B", NIIN kentän 52 arvo	=	Pakollinen
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342" TAI kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on JOKIN MUU KUIN "S", "M" TAI "B", NIIN kentän 52 arvo	=	null
53	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kansainväliset organisaatiot	Char(2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342" JA kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on "S", "M" TAI "B", NIIN kentän 53 arvo	=	Pakollinen
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342" TAI kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on JOKIN MUU KUIN "S", "M" TAI "B", NIIN kentän 53 arvo	=	null
54	Johdannaissopimusten kohde-etuuden yhteenlaskettu määrä Kentässä ilmoitetaan se määrä, kuinka moneen kohde-etuuteen rivillä raportoidut johdannaissopimukset oikeuttavat (ns. kohde-etuusvakioiden summa tai indeksijohdannaisten osalta koriarvokerointien summa.		Number(18,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 54 arvo	=	Pakollinen
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 54 arvo	=	null
				003	JOS kentän 54 arvo on annettu	>	0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

55	Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta sijoitusrahaston arvonlaskenta-ajankohtana		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 55 arvo	=	Pakollinen
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 55 arvo	=	null
56	Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinnan valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS kentän 55 (Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta) arvo on annettu, NIIN kentän 56 arvo	=	Pakollinen
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 56 arvo	=	null
57	Johdannaisen riskipainotettu arvo Johdannaisen riskipainotettu arvo laskettuna Finanssivalvonnan standardin 4.3k käyvän arvon menetelmän mukaisesti.		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342", NIIN kentän 57 arvo	=	Pakollinen
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342", NIIN kentän 57 arvo	=	null
58	Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta on aina "EUR".	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS kentän 57 (Johdannaisen riskipainotettu arvo) on annettu, NIIN kentän 58 arvo	=	"EUR"
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342", NIIN kentän 58 arvo	=	null
59	Johdannaisen delta Kentässä ilmoitetaan kyseisen johdannaissopimuksen delta-arvo sijoitusrahaston arvonlaskenta-ajankohtana. Johdannaissopimuksen delta-arvo kertoo sen, kuinka paljon johdannaisen arvo muuttuu, kun kohde-etuuden arvo muuttuu yhdellä yksiköllä. Arvo ilmoitetaan kahdella desimaalilla.		Number(3,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 59 arvo	on väliltä	-1 – +1
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 59 arvo	=	null



4.3.2 Esimerkkejä

SBS esimerkki 1

ISIN –koodillinen osakesaaminen, jonka pääasiallinen markkinapaikka on Helsingissä. Sisäisenä tunnuksena on käytetty ISIN –koodia. ISIN koodillisille osakkeille liikkeeseenlaskijan tiedoista riittää liikkeeseenlaskijan nimi. Lopun puolipisteet on jätetty pois (mikäli tietueen viimeisiin kenttiin ei tule tietoja, voidaan tietueen loppuun muodostuvat puolipisteet jättää merkitsemättä).

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"511";"N";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";;"412123";"USD";24322,12;"EUR"  
....."Yritys A"....."XHEL"
```

SBS esimerkki 2

ISIN-koodillista osaketta käytetään vakuutena. Vakuutena käytettävä osa ilmoitetaan omalla rivillään, ei-vakuutena oleva osa toisella. Tietueen lopussa olevia puolipisteitä ei ole jätetty pois.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"511";"C";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";;"2111";"USD";1231,95;"EUR"  
....."Yritys A"....."XHEL".....
```

SBS esimerkki 3

ISIN-kooditon osakesaaminen. ISIN-koodittomalle osakkeelle tulee ilmoittaa ISIN-koodillista enemmän tietoja; mm. osakkeen nimi ja liikkeeseenlaskijan tarkemmat tiedot.



Versio 2.0. (1.4.2015)

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"512";"N";"TUNNUSABC";"Company  
ABC";"23111";"EUR";"1231134,23";"EUR";"O";"TunnusZZZ";"Yritys XYZ";"11";"DE";"XXXX"
```

SBS esimerkki 4

ISIN-koodillinen velkapaperi. Velkapapereille tulee ilmoittaa sekä taseessa oleva dirty price että koroton clean price.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"331";"N";"SE3344100553";"SE3344100553";"67446361";"SEK";"6423463";"EUR"  
";"6323463";"EUR";"SEK BANK A";"XSTO"
```

SBS esimerkki 5

ISIN-koodillinen nollakorkoinen velkapaperi. Ilmoitetaan sekä dirty price että clean price, jotka ovat yhtä suuret.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"331";"N";"SE3344100553";"SE3344100553";"67446361";"SEK";"6423463";"EUR"  
";"6423463";"EUR";"SEK BANK A";"XSTO"
```

SBS esimerkki 6

ISIN-kooditon velkapaperi. ISIN-koodittomalle velkapaperille tulee ilmoittaa ISIN-koodillista enemmän tietoja; mm. paperin nimi, liikkeeseenlaskupäivä, maturiteettipäivä ja tarkemmat liikkeeseenlaskijan tiedot.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"332";"N";"BONDA";"Bond ABC 5%";"123055";"EUR";"123152";"EUR"  
";"129999";"EUR";"20070301";"20091231";"O";"TunnusXXX";"DE Bank B";"1221";"DE";"XFRA"
```

SBS esimerkki 7

Vakioitu ostettu johdannainen. Johdannaisen kohde-etuutena on osake.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"341";"N";"DE1234567896";"Johdannainen 123";"1";"EUR";"432224";  
"EUR";"1";"XHEL";"S";"U";"SE8888888885";"Y";"12345671";"Firma";"FI";"100;23455";  
"EUR";"0,12"
```



Versio 2.0. (1.4.2015)

SBS esimerkki 8

Ostettu OTC johdannainen, johdannaisen kohde-etuutena indeksi.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"342";"N";"DE1234567896";"Johdannainen Index 123";"1";"EUR";
100000;"EUR";"Y";"12345678";"Pankki Suomi Oyj";"1221";"FI";"1";"I";"O";
"NASDAQ";"1000;5400";"USD";"110000";"EUR";"0,11"
```

SBS esimerkki 9

Arvopaperi on reposopimuksen kohteena.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"RB";"511";"N";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";"-
34231";"USD";"-24322,12";"EUR";"Y";"12345678";"Pankki Suomi Oyj";"1221";"FI";"Yritys
B";"XHEL";"
```

SBS esimerkki 10

Rahastonosuuksien veloista ilmoitetaan maalle ja sektoreille aggregoidut summat. Oheisen esimerkin rahaston tuotto- ja kasvuosuuksia on merkitty suomalaisille ja ruotsalaisille yrityksille ja kotitalouksille.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";"6000";"EUR";"4123444";"EUR";"11101";"FI"
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";"3001";"EUR";"2062607,3";"EUR";"14";"FI"
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";"341";"EUR";"234231";"EUR";"11101";"SE"
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";"228";"EUR";"156932";"EUR";"14";"SE"
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";"467";"EUR";"321123";"EUR";"11102";"FI"
```

SBS esimerkki 11

Kuukauden aikana tapahtuneet merkinnät ja lunastukset ilmoitetaan rahasto-osuuksittain aggregoituna summana.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"B";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";"51";"EUR";"35232";"EUR"
"SBS";"I";"12345671#001";"S";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";"50";"EUR";"34222";"EUR"
```

"SBS";"I";"12345671#001";"B";;"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";";";;16;";"EUR";11124;"EUR"
"SBS";"I";"12345671#001";"S";;"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";";";;19;";"EUR";13241;"EUR"

4.4 Sisältötietue ITEM

Yleisellä sisältötietue ITEM:illä raportoidaan muut kuin arvopapereihin liittyvät erät.

4.4.1 Tietueen kentät

Tietueen on täytettävä kentän oikean tyyppin, koon sekä muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Ope- raattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	Tietueen tyyppi ”ITEM”=Yleinen sisältötietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	Kentän 1 arvo	=	"ITEM"
Raportoitajan tiedot	2	Raportoitajan tunnuksen tyyppi Kentässä ilmoitetaan sijoitusrahaston tunnuksen tyyppi ”I”=Fivan sijoitusrahastotunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	Kentän 2 arvo	=	"I"
	3	Raportoitajan tunnus Sijoitusrahastotunnus annetaan muodossa <NNNNNNNN>#<NNN>		Varchar(20)	001	Tiedostosta on löydyttävä IF-tietue, jonka kentän 3 arvo	=	ITEM-tietueen kentän 3 (Raportoitajan tunnus) arvo
Erän luokitte- lut	4	Kategoria Erittelee tilinpidon tyyppin. ”L”=Velka ”A”=Saaminen	4: Kategoria	Char(1)	001	Kentän 4 arvo	=	"A" TAI "L"
	5	Varattu						
	6	Vaade Rahoitusvaadeluokittelu.	6: Vaade	Varchar(5)	001 002	Kentän 6 arvo JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", NIIN kentän 6 arvo	◇ ◇	”3”- TAI ”5”-alkuinen "73", "74", "75" TAI "76"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN kentän 6 arvo	◇	"21", "221", "222", "224", "225", "71", "72" TAI "8"
					004	Kentän 6 arvo	◇	"47"- TAI "82"-alkuinen
	7	Vakuutena Ilmoitetaan käytetäänkö raportoi- tua erää vakuutena. "N"=Erä ei ole vakuutena "C"=Erä on vakuutena	7: Vakuu- tena	Char(1)	001	Kentän 7 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN kentän 7 arvo	=	"N"
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" ja kentän 6 (Vaade) arvo on "21", NIIN kentän 7 arvo	◇	"C"
Instrumen- tin tunnistetie- dot	8	Sisäinen tunnus Kotimaisten ja ulkomaisten talle- tusten osalta käytetään IBAN- tilinumeroa. Kotimaisista lainoista raportoidaan luottolaitoksen an- tama lainatunnus. Ulkomaaisista lai- noista ilmoitetaan raportoijan oma, yksilöivä tunnus.		Var- char(100)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN kentän 8 arvo	=	Pakollinen
	9	Varattu						
	10	Varattu						
	11	Varattu						
	12	Varattu						
Määrä ja hintatiedot	13	Varattu						
	14	Varattu						
	15	Nimellisarvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, josta arvo (kenttä 16) on konvertoitu.	8: Va- luutta (ISO 4217)	Varchar(3)	001	Kentän 15 arvo	=	Pakollinen
	16	Arvo yhteensä Instrumentin arvon laskennassa käytettävä arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna.		Num- ber(20,2)	001	Kentän 16 arvo	=	Pakollinen
	17	Arvon valuutta		Char(3)	001	Kentän 17 arvo	=	"EUR"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

	18	Varattu						
	19	Varattu						
	20	Varattu						
	21	Varattu						
	22	Varattu						
	23	Varattu						
	24	Varattu						
Vastapuolen tiedot	25	Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi Saamisissa vastapuoli on velallinen ja veloissa velkoja. Kotimaisten talletusten ja lainojen osalta yksilöintityyppi on aina "Y". Ulkomaisten talletusten ja lainojen osalta yksilöintityyppi on "B", "C", "M" tai "O".	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) ei ole "FI", NIIN kentän 25 arvo	=	"M", "C", "B" TAI "O"
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) on "FI", NIIN kentän 25 arvo	=	"Y"
	26	Vastapuolen yksilöintitunnus Vastapuolen yksilöivä tunnus		Varchar(20)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN kentän 26 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) on "FI", NIIN kentän 26 arvo	=	Validi Y-tunnus
					003	JOS kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "C", NIIN kentän 26 arvo	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 10) TAI "Kansainväliset organisaatiot" (Koodilista 11)
	27	Vastapuolen nimi Vastapuolen aakkosnimi.		Varchar(100)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen NIIN kentän 27 arvo	=	Pakollinen

Versio 2.0. (1.4.2015)

	28	Vastapuolen sektori Vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektori- luokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilasto- keskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN kentän 28 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "22"-al- kuinen, NIIN kentän 28 arvo	=	"121" TAI "1221"-alkuinen
	29	Vastapuolen kotimaa Tase-erän vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansain- välisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kan- sainväliset organisaat- iot	Char(2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4", "22"-alkuinen tai "8", NIIN kentän 29 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) on "21" TAI vä- liltä "71" - "76", NIIN kentän 29 arvo	=	null
Liikkee- seenlasku ja maturi- teetti	30	Liikkeeseenlaskupäivä Instrumentin alkuperäinen liikkee- seenlaskupäivä ensimarkkinoilla. Lainan tai talletuksen alkupäivä muodossa <VVVV><KK><PP>		Char(8)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN kentän arvo	on muo- toa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN kentän 30 arvo	>	19500101
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "4" tai "225", NIIN ken- tän 30 arvo	=	null
	31	Maturiteettipäivä Instrumentin erääntymispäivä (lai- natun pääoman takaisinmaksu- päivä). Lainan tai talletuksen erääntymis- päivä muodossa <VVVV><KK><PP>		Char(8)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN kentän 31 arvo	on muo- toa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN kentän 31 arvo	>	ITEM-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "4" tai "225", NIIN ken- tän 31 arvo	=	null



4.4.2 Esimerkkejä

ITEM esimerkki 1

Rahaston määräaikaistalletus. Tunnukseksi ilmoitetaan tilin IBAN koodi. Vastapuolen tietoina annetaan pankin tiedot.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"A";"225";"N";"FI000000000BICBNKAFIHH";"SEK";200;"EUR";"Y";"07933321";"Pankki A";"1221";"FI";"20070507";"20080727"
```

ITEM esimerkki 2

Rahaston velkana oleva lainalle ilmoitetaan tunnukseksi lainatunnus. Vastapuolen tietoina annetaan pankin tiedot.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"L";"4";"N";"123456789";"SEK";422553;"EUR";"Y";"01995652";"Pankki ABC";"1221";"FI";"20070507";"20080727"
```

ITEM esimerkki 3

Rahaston kiinteä omaisuus ilmoitetaan muina kuin rahoitussaamisina.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"A";"8";"N";"EUR";81092;"EUR";"FI"
```

4.5 Sisältötietue PEF

Sisältötietue PEF:illä raportoidaan pääomarahastojen ja suljettujen rahastojen kaikki tase-erät.

4.5.1 Tietueen kentät

Tietueen on täytettävä kentän oikean tyypin, koon sekä muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

Versio 2.0. (1.4.2015)

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Ope- raattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	Tietueen tyyppi ”PEF”= Pääomarahastojen tase- eriä käsittelevä tietue	1: Tietue- een tyyppi	Char(3)	001	Kentän 1 arvo	=	”PEF”
Raporttoijan tiedot	2	Raporttoijan tunnuksen tyyppi Kentässä ilmoitetaan rahaston tun- nuksen tyyppi. ”I”=Fivan sijoitusrahastotunnus	3: Tun- nuksen tyyppi	Char(1)	001	Kentän 2 arvo	=	”I”
	3	Raporttoijan tunnus Rahastotunnus annetaan muodossa <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(20)	001	Tiedostosta on löydyttävä IF-tietue, jonka kentän 3 (Raporttoijan tunnus) arvo	=	PEF-tietueen kentän 3 (Ra- portoijan tunnus) arvo
Erän luokit- telut	4	Kategoria Erittelee tilinpidon tyyppin. ”L”=Velka ”A”=Saaminen ”O”=Erilliskirjanpito (taseen ulko- puolinen erä) ”B”=Merkinnät ”S”=Lunastukset	4: Katego- ria	Char(1)	001	Kentän 4 arvo	=	Pakollinen
	5	Sopimuslaji Käytetään raportin kohdeajanjak- son lopussa voimassa oleviin lyhy- eksi myynteihin. Lyhyeksi myynti- tien kohdalla täytettävä myös liik- keeseenlaskijan tiedot (kentät 33- 37) (pl. ISIN-koodilliset arvopape- rit)	5: Sopi- muslaji	Char(2)	001 002 003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”L”, ”B”, ”S” TAI ”O”, NIIN kentän 5 arvo JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A” JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”33”-al- kuinen, ”34”-alkuinen tai ”5”-alkuinen, NIIN kentän 5 arvo JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A” JA JOS kentän 6 (Vaade) on ”21”, ”22”- alkuinen, ”4”-alkuinen, ”7”-alkuinen TAI ”8”-alkuinen, NIIN kentän 5 arvo	= = =	null ”SH” tai null null

Versio 2.0. (1.4.2015)

	6	Vaade Vaadeluokittelu.	6: Vaade	Varchar(5)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”B” TAI ”S”, NIIN kentän 6 arvo	=	”52”
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”L”, NIIN kentän 6 arvo	◇	”21”, ”22”-alkuinen, ”51”-al- kuinen, ”71”, ”72” tai ”8”- alkuinen
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A”, NIIN kentän 6 arvo	◇	”73”, ”74”, ”75” TAI ”76”
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”O”, niin kentän 6 arvo	=	”52”
					005	Kentän 6 arvo	◇	”4”, ”512”, ”521”, ”522”, ”523”, ”524” TAI ”8”
	7	Varattu						
Instrumen- tin tunnistetie- dot	8	Sisäinen tunnus Raportoiijan sisäinen tase-erän yksilöivä, erän peräkkäisten taseajanjaksojen ajalla muuttumaton tunniste. Sijoitussitoumuksia koskeville tiedoille (kategoria (kenttä 4) on ”L”, ”B”, ”S” tai ”O” ja vaade (kenttä 6) on ”52”) sisäisen tunnuksen arvon tulee olla sama (ks. SIRA.PEF.11 s.71)		Var- char(100)	001	Kentän 8 arvo	=	Pakollinen
	9	ISIN-koodi Arvopaperin ISO 6166 standardin mukainen ISIN-koodi. ISIN-koodi on muotoa: <ul style="list-style-type: none"> • Pituus 12 merkkiä • Merkit 1-2: Kirjaimia 		Char(12)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”B”, ”S”, ”L” TAI ”O”, NIIN kentän 9 arvo	=	null
					002	JOS kentän 9 arvo on annettu, NIIN kentän 9 arvo	=	Validi ISIN-koodi



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

51 (69)

Versio 2.0. (1.4.2015)

		<ul style="list-style-type: none"> • Merkit 3-11: Alfanumeerisia merkkejä • Merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double" -laskennan mukainen tarkistusnumero 			003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "511", "5123", "52" TAI "33"-alkuinen, NIIN kentän 9 arvo	=	null
	10	Varattu						
Määrä ja hintatiedot	11	Lukumäärä Instrumentin kappalemäärä.		Number(24,6)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen TAI "821"-alkuinen JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", NIIN kentän 11 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen TAI "821"-alkuinen JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) on tyhjä (null), NIIN kentän 11 arvo	≥	0
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "SH", NIIN kentän 11 arvo	<	0
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "2"-alkuinen, "33"-alkuinen, "34"-alkuinen, "4"-alkuinen, "7"-alkuinen, "822"-alkuinen, "823"-alkuinen TAI "829"-alkuinen, NIIN kentän 11 arvo	=	null

Versio 2.0. (1.4.2015)

					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B", "S" TAI "O", NIIN kentän 11 arvo	=	null
	12	Nimellisarvo yhteensä Instrumentin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan alkuperäisessä valuuttayksikössä (kenttä 13 Nimellisarvon valuutta) kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 12 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 12 arvo	≥	0
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "SH", NIIN kentän 12 arvo	<	0
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "33" -alkuinen, NIIN kentän 12 arvo	=	null
	13	Nimellisarvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, josta markkina-arvot (kentät 14 ja 15) on konvertoitu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	Kentän 13 arvo	=	Pakollinen
	14	Markkina-arvo yhteensä (dirty) Instrumentin yhteenlaskettu arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna. Velkakirjojen tapauksessa tässä kentässä käytetään dirty price -hintaa. Kutsumattomien sitoumusten kohdalla kentässä raportoidaan jäljellä olevat kutsumattomat sitoumukset.		Number(20,2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", "L" TAI "O", NIIN kentän 14 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 14 arvo	≥	0
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "SH", NIIN kentän 14 arvo	<	0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

53 (69)

Versio 2.0. (1.4.2015)

					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 14 arvo	=	null
	15	Markkina-arvo yhteensä (clean) Velkakirjan yhteenlaskettu arvo clean price hinnassa ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 15 arvo	=	null
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 15 arvo	=	Pakollinen
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 15 arvo	≥	0
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "SH", NIIN kentän 15 arvo	<	0
					005	JOS kentän 15 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, kentän 15 itseisarvo	≤	Kentän 14 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) itseisarvo
	16	Pääomavirrat Taseen saamis- tai velkaeraan (kenttä 4 Kategoria arvo on "A" tai "L") kohdistuneet pääomavirrat nettoutettuna. Kutsutut tai palaute- tut (kenttä 4 Kategoria arvo on "B" tai "S") pääomavirrat raportoidaan bruttomääräisinä. Ilmoitetaan euroissa kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "O", NIIN kentän 16 arvo	=	null
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 16 arvo	=	Pakollinen
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 16 arvo	≥	0
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "L" JA	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

						kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN ”21” TAI ”7”-alkuinen, NIIN kentän 16 arvo		
					005	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”21” TAI ”7”-alkuinen, NIIN kentän 16 arvo	=	null
	17	Luottotappiot Raportoidaan lainoihin kohdistuneet luottotappiot. Ilmoitetaan euroissa kahden desimaalin tarkkuudella. Luottotappiot raportoidaan negatiivisina ja luottotappioiden palautukset positiivisina.		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN ”4-alkuinen”, NIIN kentän 17 arvo	=	null
	18	Varattu						
	19	Varattu						
	20	Varattu						
Vastapuolen tiedot	21	Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi Saamisissa vastapuoli on velallinen ja veloissa velkoja. Kentässä ilmoitetaan vastapuolen yksilöintitunnuksen (kenttä 22) tyyppi. Mikäli vastapuolta ei yksilöidä tai kentässä 9 (ISIN-koodi) on annettu arvo, niin kentän arvo on tyhjä.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”B” TAI ”S”, NIIN kentän 21 arvo	=	null
					002	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 21 arvo	=	”Y” TAI ”O”
					003	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A”, ”L” TAI ”O”, NIIN kentän 21 arvo	=	”Y”, ”O” TAI null
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”21” TAI ”7”-alkuinen, NIIN kentän 21 arvo	=	null
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”L”	=	”Y” TAI ”O”

Versio 2.0. (1.4.2015)

					006	<p>JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”33”-alkuinen, ”34”-alkuinen TAI ”4”-alkuinen, NIIN kentän 21 arvo</p> <p>JA JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu</p> <p>JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A”</p> <p>JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”22”-alkuinen, ”33”-alkuinen, ”34”-alkuinen, ”4”-alkuinen, ”511”, ”5123”, ”513” TAI ”52”, NIIN kentän 21 arvo</p>	=	”Y” TAI ”O”
22	Vastapuolen yksilöintitunnus Vastapuolen yksilöivä tunnus. Jokaiselle vastapuolelle oma tunnuskenssa.		Varchar(20)	001	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on null, NIIN kentän 22 arvo	=	null	
				002	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on ”Y” TAI ”O”, NIIN kentän 22 arvo	=	Pakollinen	
				003	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on ”Y”, NIIN kentän 22 arvo	=	Validi (kotimaisen yksikön) Y-tunnus	
23	Vastapuolen nimi Vastapuolen aakkosnimi		Varchar(100)	001	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on ”Y” TAI ”O”, NIIN kentän 23 arvo	=	Pakollinen	
				002	<p>JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu</p> <p>JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on null, NIIN kentän 23 arvo</p>	=	Pakollinen	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

					003	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on null, NIIN kentän 23 arvo	=	null
24	Vastapuolen sektori Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektori- luokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilasto- keskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 24 arvo	=	null	
				002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", "L" TAI "O" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "21", "7"-alkuinen TAI "8"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöin- tunnuksen tyyppi) arvo on "O", NIIN kentän 24 arvo	=	Pakollinen	
				003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", "L" TAI "O" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "21", "7"-alkuinen TAI "8"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöin- tunnuksen tyyppi) arvo on null JA JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 24 arvo	=	Pakollinen	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

57 (69)

Versio 2.0. (1.4.2015)

					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”21”, ”7”-alkuinen TAI ”8”-alkuinen, NIIN kentän 24 arvo	=	null
					005	JOS kentän 25 (Vastapuolen kotimaa) arvo on ”FI”, NIIN kentän 24 arvo	◇	”1312” TAI ”1314”
					006	JOS kentän 25 (Vastapuolen kotimaa) arvo on JOKIN MUU KUIN ”FI”, NIIN kentän 24 arvo	◇	”13141” TAI ”13149”
					007	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”22”-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintunnuksen tyyppi) arvo on JOKIN MUU KUIN ”Y”, NIIN kentän 24 arvo	=	”121” TAI ”1221”-alkuinen
					008	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A” JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”52” JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintunnuksen tyyppi) arvo on JOKIN MUU KUIN ”Y”, NIIN kentän 24 arvo	=	”123”, ”1241” TAI ”1242”
					009	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”51”-alkuinen, ”331” TAI ”332”, NIIN kentän 24 arvo	◇	”123” TAI ”1241”
					010	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”L” JA	=	”1242”



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

						JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”33”-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintunnuksen tyyppi) arvo on JOKIN MUU KUIN ”Y”, NIIN kentän 24 arvo		
25	Vastapuolen kotimaa Erän vastapuolen kohdemaata ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kansainväliset organisaatiot	Varchar(2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”B” TAI ”S”, NIIN kentän 25 arvo	=	null	
				002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”21” TAI ”7”-alkuinen, NIIN kentän 25 arvo	=	null	
				003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A”, ”L” TAI ”O” JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN ”21” TAI ”7”-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintunnuksen tyyppi) arvo on ”O”, NIIN kentän 25 arvo	=	Pakollinen	
				004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A”, ”L” TAI ”O” JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN ”21” TAI ”7”-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintunnuksen tyyppi) arvo on null JA JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 25 arvo	=	Pakollinen	
				005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”L” JA	=	”FI”	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

59 (69)

Versio 2.0. (1.4.2015)

						JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”33”-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintunnuksen tyyppi) arvo on JOKIN MUU KUIN ”Y”, NIIN kentän 25 arvo		
	26	Varattu						
	27	Varattu						
	28	Varattu						
Liikkeenlasku ja maturiteetti	29	Liikkeeseenlaskupäivä Arvopaperin alkuperäinen liikkeenlaskupäivä ensimarkkinoilla		Char(8)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on ”331” TAI ”332”, NIIN kentän 29 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”4”-alkuinen TAI ”225”, NIIN kentän 29 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN ”225”, ”4”-alkuinen, ”331” TAI ”332”, NIIN kentän 29 arvo	=	null
					004	JOS kentän 29 arvo on annettu	>	19500101
	30	Maturiteettipäivä Arvopaperin erääntymispäivä (lainatun pääoman takaisinmaksupäivä)		Char(8)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on ”331” TAI ”332”, NIIN kentän 30 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”4”-alkuinen TAI ”225”, NIIN kentän 30 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>

Versio 2.0. (1.4.2015)

					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN ”225”, ”4”-alkuinen, ”331” TAI ”332”, NIIN kentän 30 arvo	=	null
					004	JOS kentän 30 arvo on annettu	>	PEF-tietueen kentän 29 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo
	31	Varattu						
	32	Varattu						
Liikkeeseenlaskijan tiedot	33	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen (kenttä 34) arvon tyyppi	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 33 arvo	=	null
					002	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 33 arvo	=	”Y” TAI ”O”
	34	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Liikkeeseenlaskijan yksilöivä tunnus. Jokaiselle liikkeeseenlaskijalle oma tunnuksensa.		Varchar(20)	001	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on ”Y” TAI ”O”, NIIN kentän 34 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on ”Y”, NIIN kentän 34 arvo	=	Validi (kotimaisen yksikön) Y-tunnus
					003	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on null, NIIN kentän 34 arvo	=	null
	35	Liikkeeseenlaskijan nimi Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi		Varchar(100)	001	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on ”Y” TAI ”O”, NIIN kentän 35 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu JA	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

					003	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on null JA JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 35 arvo JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on null, NIIN kentän 35 arvo	=	null
36	Liikkeeseenlaskijan sektori Liikkeeseenlaskijan sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman ”S.” etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on ”O” NIIN kentän 36 arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on null, NIIN kentän 36 arvo	=	null	
				003	JOS kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on ”FI”, NIIN kentän 36 arvo	◇	”1312” TAI ”1314”	
				004	JOS kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on JOKIN MUU KUIN ”FI”, NIIN kentän 36 arvo	◇	”13141” TAI ”13149”	
				005	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on ”A” JA JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu	=	”123”, ”1241” TAI ”1242”	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio 2.0. (1.4.2015)

						JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”52” JA JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintunnuksen tyyppi) arvo on JOKIN MUU KUIN ”Y”, NIIN kentän 36 arvo		
					006	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on ”51”-alkuinen, ”331” TAI ”332”, NIIN kentän 36 arvo	<	”123” TAI ”1241”
	37	Liikkeeseenlaskijan kotimaa Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kansainväliset organisaatiot	Varchar(2)	001	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on ”O” NIIN kentän 37 arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on null, NIIN kentän 37 arvo	=	null
	38	Varattu						
	39	Varattu						
	40	Varattu						

4.5.2 Esimerkkejä

PEF esimerkki 1

Rahaston yön yli -talletus. Tunnukseksi ilmoitetaan tilin IBAN koodi. Vastapuolen tietoina annetaan pankin tiedot.

"PEF";"I";"12345671#001";"A";;"221";;"FI131232123312231233";;"EUR";2000000;0;;"Y";"01995652";"PankkiABC";;

PEF esimerkki 2

Rahaston velkana oleva lainalle ilmoitetaan tunnukseksi lainatunnus. Vastapuolen tietoina annetaan pankin tiedot.



Versio 2.0. (1.4.2015)

```
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"4712";"FI131232123312231299";";";"EUR";"2500000";"0";"0";";";"Y";"01995652";" PankkiABC  
"....."20140505";"20190505".....  
".....".....
```

PEF esimerkki 3

Rahaston kiinteä omaisuus ilmoitetaan muina kuin rahoitussaamisina.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";"8211";"Suomalaiset Asunnot";"10";"EUR";"4500000";"0";";";"FI".....
```

PEF esimerkki 4

ISIN –koodillinen osakesaaminen. Sisäisenä tunnuksena on käytetty ISIN –koodia. ISIN koodillisille osakkeille vasta-
puolitiedoista riittää vastapuolen nimi.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";"511";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";"200000";"EUR";"1000000";"0";";";"Yritys  
A".....  
".....".....
```

PEF esimerkki 5

ISIN-kooditon osakesaaminen. ISIN-koodittomalle osakkeelle tulee ilmoittaa ISIN-koodillista enemmän tietoja; mm.
osakkeen liikkeeseenlaskijan y-tunnus tai sektori- ja kotimaatiedot.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";"5123";"YritysCDE";"100";"EUR";"30000000";"0";";";"Y";"01995652";" YritysCDE ".....
```

PEF esimerkki 6

ISIN-koodillinen velkapaperi. Velkapapereille tulee ilmoittaa sekä taseessa oleva dirty price että koroton clean price.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";"332";"SE3344100553";"SE3344100553";"6446361";"SEK";"6423463;6403463;0";";";"SEK BANK  
A".....  
".....".....
```

PEF esimerkki 7



Versio 2.0. (1.4.2015)

ISIN-kooditon velkapaperi. ISIN-koodittomalle velkapaperille tulee ilmoittaa ISIN-koodillista enemmän tietoja; mm. liikkeeseenlaskupäivä, maturiteettipäivä ja velkapaperin liikkeeseenlaskijan y-tunnus tai sektori ja kotimaa tiedot.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";"331";"BOND_DE123";"746361";"EUR";"823463;803962;0";"O";"DEBANKB";"DE BANK  
B";"1221";"DE";"20141219";"20150619";
```

PEF esimerkki 8

Kutsutuista sijoitussitoumuksista ilmoitetaan maalle ja sektoreille aggregoidut summat tai yksikkökohtaiset velat kullekin sijoittajalle. Oheisessa esimerkissä ensimmäisessä taulussa on esitetty aggregoituja sitoumuksia ja toisessa yksikkökohtaisia.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";"33333333;0";"128";"FI";  
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";"66666666;0";"129";"FI";  
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";"33333333;0";"13141";"FI";
```

```
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";"33333333;0";"Y";"01170861";"Etera";  
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";"33333333;0";"Y";"05332979";"Varma";  
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";"2500000;0";"O";"SEICAB";"SE Insurance Corporation  
Ab";"128";"SE";
```

PEF esimerkki 9

Neljänneksen aikana kutsutut ja palautetut sitoumukset ilmoitetaan aggregoituna summana.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"B";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";"2500000";  
"PEF";"I";"12345671#001";"S";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";"16500000";
```

4.6 Raporttitason validointisäännöt

Seuraavat validointisäännöt eivät liity yksittäisiin kenttiin, vaan ovat voimassa useamman kentän yhdistelmälle tai raportille kokonaisuutena.



Versio 2.0. (1.4.2015)

4.6.1 SBS -tietueet

Sääntö SIRA.SBS.R1

- Samalle kenttien ISIN-koodi (kenttä 9) ja kategoria (kenttä 4) yhdistelmälle tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo ja mikäli kentän 9 tieto ei ole tyhjä. (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa)
 - vaade (kenttä 6)
 - AII-koodi (kenttä 10)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)
 - liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)
 - liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
 - liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40)
 - kohde-etuus (kenttä 47)
 - kohde-etuuden tunnuksen tyyppi (kenttä 48)
 - kohde-etuuden tunnus (kenttä 49)
 - johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 50)
 - johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 51)
 - johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 52)
 - johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 53)

Sääntö SIRA.SBS.R2

- Samalle kenttien sisäinen tunnus (kenttä 8) ja kategoria (kenttä 4) yhdistelmälle tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo. (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa)
 - vaade (kenttä 6)
 - ISIN-koodi (kenttä 9)
 - AII-koodi (kenttä 10)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)



Versio 2.0. (1.4.2015)

- liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)
- liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)
- liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
- liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40)
- kohde-etuus (kenttä 47)
- kohde-etuuden tunnuksen tyyppi (kenttä 48)
- kohde-etuuden tunnus (kenttä 49)
- kohde-etuutena olevan yhteisön yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 50)
- kohde-etuutena olevan yhteisön yksilöintitunnus (kenttä 51)
- kohde-etuutena olevan yhteisön nimi (kenttä 52)
- kohde-etuutena olevan yhteisön kotimaa (kenttä 53)

Sääntö SIRA.SBS.R3

- Mikäli vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppiin (kenttä 25) on "Y", "X" tai "O", niin samalle vastapuolen yksilöinti tunnukselle (kenttä 26) tulee aina olla samat arvot kentissä:
 - vastapuolen nimi (kenttä 27)
 - vastapuolen sektori (kenttä 28)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 29)

Sääntö SIRA.SBS.R4

- Rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät ilmoitetaan aggregoituna kummatkin yhdellä rivillä eli tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa):
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria "B" tai "S" (kenttä 4)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)

Sääntö SIRA.SBS.R5



Versio 2.0. (1.4.2015)

- Arvopaperitietueet saamispuolella ja erilliskirjanpidossa voivat jakautua useammalle riveille kategorian, sopimuslajin, vakuuden, nimellisvaluutan tai kaupankäyntipaikan perusteella. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportoijan tunnus (kenttä 3)
 - kategoria (kenttä 4) joka on ”A” tai ”O”
 - sopimuslaji (kenttä 6)
 - vakuus (kenttä 7)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - nimellisarvon valuutta (kenttä 15)
 - kaupankäyntipaikka (kenttä 46)

Sääntö SIRA.SBS.R6

- Arvopaperitietueet velkapuolella voivat jakautua useammalle riveille vastapuolen sektorin ja maan perusteella. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa):
 - raportoijan tunnus (kenttä 3)
 - kategoria (kenttä 4) joka on ”L”
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - vastapuolen sektori (kenttä 28)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 29)

4.6.2 ITEM –tietueet

Sääntö SIRA.ITEM.R7

- Mikäli vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 25) on ”X” tai ”O”, niin samalle vastapuolen yksilöinti tunnukselle (kenttä 26) tulee aina olla samat arvot kentissä:
 - vastapuolen nimi (kenttä 27)
 - vastapuolen sektori (kenttä 28)



Versio 2.0. (1.4.2015)

- vastapuolen kotimaa (kenttä 29)

Sääntö SIRA.ITEM.R8

- Tiedostossa voi olla vain yksi ITEM-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria (kenttä 4)
 - vaade (kenttä 6)
 - vakuutena (kenttä 7)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - nimellisarvon valuutta (kenttä 15)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 29)

4.6.3 PEF-tietueet

Sääntö SIRA.PEF.R9

- Mikäli vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 21) on ”Y” tai ”O”, niin samalle vastapuolen yksilöinti tunnukselle (kenttä 22) tulee aina olla samat arvot kentissä:
 - vastapuolen nimi (kenttä 23)
 - vastapuolen sektori (kenttä 24)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 25)

Sääntö SIRA.PEF.R10

- Raportointiperiodin aikana kutsutut ja palautetut sitoumukset ilmoitetaan merkintöinä (kategoria ”B”) ja lunastuksina (kategoria ”S”) aggregoituna kummatkin yhdellä rivillä eli tiedostossa voi olla vain yksi PEF-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria ”B” tai ”S” (kenttä 4)

Sääntö SIRA.PEF.R11



Versio 2.0. (1.4.2015)

- Sijoitussitoumuksia koskeville tiedoille (kategoria (kenttä 4) on ”L”, ”B”, ”S” tai ”O” ja vaade (kenttä 6) on ”52”) kentän 8 (sisäinen tunnus) tulee olla kaikille edellä mainituille riveille sama, mikäli seuraavan kentän tieto on riveillä yhtenevä:
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)

Sääntö SIRA.PEF.R12

- Tiedostossa voi olla vain yksi PEF-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria (kenttä 4)
 - sopimuslaji (kenttä 5)
 - vaade (kenttä 6)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - ISIN-koodi (kenttä 9)
 - nimellisarvon valuutta (kenttä 13)
 - vastapuolen yksilöintitunnus (kenttä 22)
 - vastapuolen sektori (kenttä 24)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 25)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 34)
 - liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 36)
 - liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 37)