



POSTFORMAT – ENKÄT OM VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -
SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH
STATEN (SAVE)

VERSION 1.5 (24.9.2015)

Gäller från 1.11.2015



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
1.0	15.4.2008		- Första versionen av postformatet.
1.1	26.5.2008	1.6– 31.8.2008	- Sektorindelningen grundar sig på Statistikcentralens sektorindelning. - Eurostats förteckning kallas lista över internationella organisationer. - Vissa valideringsregler för filer har reviderats.
1.2	6.8.2008	1.9.2008– 31.12.2008	- Valideringsregeln för SBS-postfält 15 har reviderats. - Valideringsreglerna för SBS-postfälten 31, 32 och 34 har reviderats: bara obligatoriska fält måste ha det givna formatet. - Några exempel har reviderats.
1.3	21.11.2008	1.1.2009– 31.12.2013	- Kapitel 4, preciseringar i allmänna regler. - Kapitel 4.3, identifikationsnummer för valideringsregler för rapporten har tillfogats. - Rapportörens ID-kod (fält 3) i satsposten skall vara rapportörens eget FO-nummer. - Sektorn i posterna SBS (fälten 28 och 29) får nu vara 6 tecken långa. - Kapitel 4.3, i regeln SAVE.SBS.R2 har tillfogats som en ny gruppering avtalspartens hemland (fält 29).
1.4	24.5.2013	1.1.2014 - 31.10.2015	- Sektorindelningen grundar sig på Statistikcentralens sektorindelning 2012 - Beskrivningarna av postfälten och valideringsreglerna för fälten har slagits samman i samma tabell. - Valideringsreglerna för varje postfält är numrerade. - I fält 6 i satsposten har en ny valideringsregel (002) lagts till och den matchar rapporttidpunkten mot den tidpunkt som anges i namnet på filen. - I fält 5 (Avtalstyp) har en ny valideringsregel (002) lagts till. - Fält 21 (Poster inom företagsgruppen) har lagts till. - Fält 35 (Utgivningsland) har lagts till. - I fält 33 (Kuponränta) har valideringsregler för det rapporterade värdet (002 och 003) lagts till. - Valideringsreglerna för filer SAVE.SBS.R3. SAVE.SBS.R4 och SAVE.SBS.R5 har lagts till. - Inledningsavsnittet i anvisningarna har kompletterats med avseende på syftet för den insamlade informationen och stadgandena om rätten att få uppgifter.
1.5	24.9.2015	1.11.2015 -	- I fält 39 (Emittentens sektortillhörighet) har valideringsregel för det rapporterade värdet (002) lagts till.



1 INLEDNING.....	4
2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK.....	5
2.1 Överföring av data	5
2.2 Testning.....	6
2.3 Rapportering på papper och datamedium	6
3 RAPPORTFIL.....	7
3.1 Filstruktur.....	7
3.2 Namngivning av filen.....	7
3.3 Validering av filen	8
4 POSTBESKRIVNINGAR	9
4.1 Satspost	10
4.1.1 Postfält	10
4.1.2 Exempel	12
4.2 Värdepapperspost.....	12
4.2.1 Postfält	12
4.2.2 Exempel	21
4.3 Valideringsregler för rapporten.....	21



1 INLEDNING

Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), kommuner och staten om deras värdepapperstillgångar och värdepapperskulder. Uppgifterna används framför allt av Finlands Bank, Statistikcentralen och Europeiska centralbanken (ECB) för att sammanställa statistik om finansiering och betalningsbalans för Finland och euroområdet. Dessutom används uppgifterna vid Finlands Bank för att sköta ECBS uppgifter, exempelvis penningpolitik och övervakning av finansmarknadens stabilitet. Statistikuppgifter lämnas till EU:s institutioner och internationella institutioner, framför allt till Europeiska centralbanken. Statistiken publiceras bland annat på Finlands Banks och ECB:s webbplatser.

Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lag om Finlands Bank (28 § 214/1998), rådets förordning om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (2533/1998, reviderad 951/2009) och Europeiska centralbankens förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24). Enligt ECB:s riktlinjer ECB/2004/15 och ECB/2007/3 ska uppgifter om värdepapper samlas in uppdelade efter enskilda värdepapper, dvs. värdepapper för värdepapper.

I detta dokument beskrivs de postformat som ska användas i rapporteringen värdepapper för värdepapper.



2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK

Den rapport som månatligen ska skickas till Finlands Bank gäller fordringar och skulder avseende utländska värdepapper med och utan ISIN-kod och värdepapper som omfattas av repor och låneavtal.

Rapporterna ska lämnas till Finlands Bank senast den 15 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden.

De uppgifter som ska rapporteras beskrivs närmare i de separata rapporteringsanvisningarna för innehavare och emittenter av värdepapper.¹

2.1 Överföring av data

För överföring av rapportörens uppgifter till Finlands Bank anlitas en DCS-tjänst (Data Collection Services) som tillhandahålls av en tjänsteleverantör, som nedan kallas DCS-operatör.

Rapportören ska månatligen rapportera uppgifterna till DCS-operatören. För att dataöverföringen ska lyckas är det ytterst viktigt att rapportörerna upprättar filer som motsvarar postbeskrivningarna i detta dokument.

DCS-operatören förmedlar rapporterna och tillhandahåller en lämplig teknisk plattform. Operatören kontrollerar filens tekniska integritet och dataformaten och skickar validerade data till Finlands Bank.

När en redan inlämnad rapport behöver korrigeras ska hela rapporten skickas på nytt till DCS-operatören.

Närmare anvisningar meddelas separat om kontakterna mellan rapportörerna och DCS-operatören.

¹ Rapporteringsanvisningar – enkät om värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och staten (SAVE), Finlands Bank.



2.2 Testning

Rapporteringen kan testas med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se satspostfält 5). Testrapporterna ska skickas till operatören i vanlig ordning. Testresultatet skickas till den kontaktperson som rapportören uppgett.

2.3 Rapportering på papper och datamedium

Rapporterna ska i första hand överföras elektroniskt via DCS-operatören. I undantagsfall kan rapporterna skickas till DCS-rapportören på datamedium (t.ex. cd) eller på papper. Detta förutsätter en särskild överenskommelse med Finlands Bank.

På en pappersrapport kan högst 10 värdepapper rapporteras.

Rapporter som skickas på datamedium ska åtföljas av ett följebrev med tekniska uppgifter om datamediet. Datamediet måste ha ett emballage som tål posthantering.

Uppgifterna rapporteras bara en gång: via DCS-operatören eller direkt till Finlands Bank på datamedium (t.ex. cd) eller pappersblankett.

3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken. (CSV = Comma Separated Value).

Det teckensystem som används i filen ska vara ISO-Latin-1 (ISO 8859-1).

3.1 Filstruktur

Varje fil består av en *satspost* och ett varierande antal *värdepappersposter* som står för det egentliga rapportinnehållet. Satsposten är den första raden i filen.

Posttyp	Postkod (fält 1)
Satspost	000
Värdepapperspost	SBS

3.2 Namngivning av filen

Filnamnet ska innehålla rapportkoden "SAVE", uppgift om rapportmånad och rapportörens FO-nummer utan bindestreck.

SAVE_<ÅÅÅÅ><Frekvens><MM>_<Rapportörens FO-nummer>.CSV

Exempel: SAVE-rapport för februari 2014:

SAVE_2014M02_01234562.CSV



3.3 Validering av filen

DCS-operatören validerar rapportfilen tekniskt. Valideringen sker på fil-, post- och fältnivå. Filen kontrolleras vid överföringen och eventuella fel rapporteras omedelbart.

Dessutom kontrollerar Finlands Bank innehållet i de tekniskt validerade filer som förmedlats av DCS-operatören.



4 POSTBESKRIVNINGAR

För posterna gäller följande allmänna regler:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (*Semicolon*, ASCII-tecken 59). Semikolon sätts inte efter den sista fälten i raden.
- Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (*Carriage Return*) eller LF-tecken (*Line Feed*).
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF). Även den sista posten får slutas med teckenparet CR-LF.
- Alfnumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecken räknas inte med i längden av fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med komma.
- Endast negativa förtecken får förekomma i numeriska fält.

Format	Användning
Number(x[,y])	Uttrycker numeriska data. Fältets maximala längd anges inom parentes. Möjligt antal decimaler anges efter kommatecken. Decimaler behöver inte anges i samband med heltal. Exempel: "Number (18,2)" anger att fältet får innehålla högst 18 tecken, varav 16 heltal och 2 decimaler.
Char(x)	Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken.
Varchar(x)	Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes.

I numeriska fält är noll ett godtagbart obligatoriskt värde om inte en särskild valideringsregel för fältet kräver ett annat tal än noll.

Om inget värde finns att ange i ett alfanumeriskt fält, kan fältet lämnas helt tomt utan inledande och avslutande citattecken.

"Reserverade" fält ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken.

Om inga data finns att ange i de sistafälten i en post, kan semikolonen i slutet av posten utelämnas.

Värdet för fält med flera kodlistor ska återfinnas på någon av listorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer).

Alla värden på de givna kodlistorna får nödvändigtvis inte användas. T.ex. sektorindelningen bygger på Statistikcentralens sektorindelning 2012, men alla sektorkoder får inte användas i denna rapport.

4.1 Satspost

Satsposten ska innehålla allmänna uppgifter om rapporten. Varje rapport har en satspost och den är den första posten i filen.

4.1.1 Postfält

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
1	Posttyp "000" = Satspost.	1: Posttyp	Varchar(4)	001	Värdet i 000-postens fält 1	=	"000"
2	Rapportörens ID-typ Alltid "Y" = FO-nummer (Y står för finska <i>Y-tunnus</i>).	3: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 2	=	"Y"
3	Rapportörens ID-kod Rapportörens FO-nummer i formatet <NNNNNNNN> (utan bindestreck).		Char(8)	001 002	Värdet i 000-postens fält 3	= har formatet	Giltigt FO-nummer <NNNNNNNN>



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

					Värdet i 000-postens fält 3		
4	Rapportkod ”SAVE” = finsk förkortning för enkät om värdepapperstillgångar och –skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag och staten (SAVE).		Varchar(5)	001	Värdet i 000-postens fält 4	=	”SAVE”
5	Typ av data "N" = testfil som inte skickas vidare till Finlands Bank. "T" = testfil som skickas vidare till Finlands Bank. "P" = produktionsdata.	2: Typ av data	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 5	=	”N”, ”T” eller ”P”
6	Rapportperiod Rapportmånad i formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>.		Char(7)	001 002	Värdet i 000-postens fält 6 Värdet i 000-postens fält 6	har formatet = =	<ÅÅÅÅ>M<MM> Den del av filnamnet SAVE_<ÅÅÅÅ>M<MM>_<R apportörens FO-nummer>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>
7	Rapporteringstidpunkt Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM> (= år/månad/dag/timme/minuter).		Char(12)	001	Värdet i 000-postens fält 7	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM>
8	Radantal Antal rader i filen inklusive satspost.		Number(10)	001	Värdet i 000-postens fält 8	=	Antalet rader i filen
9	Rapportörens kommentar		Varchar(500)				



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Eventuell kort kommentar till rapporten.							
--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.2 Exempel

I satsposten i exemplet anges att testrapporten för februari 2014 innehåller 1523 rader. Testrapporten skickas inte vidare till Finlands Bank, utan DCS-operatören använder den för validering av formatet.

```
"000";"Y";"01234562";"SAVE";"N";"2014M02";"201403021254";1523;"Detta är en testrapport."
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten för februari 2014 innehåller 1523 rader produktionsdata. Rapporten skickas vidare till Finlands Bank.

```
"000";"Y";"01234562";"SAVE";"P";"2014M02";"201403021254";1523;
```

4.2 Värdepapperspost

Faktiska värdepappersfordringar och värdepapperskulder, repor och låneavtal ska rapporteras i värdepappersposten.

4.2.1 Postfält

En värdepapperspost innehåller följande fält:



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Kategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	1	Posttyp ”SBS” = som rapporteras värdepapper för värdepapper (Security-by-Security).	1: Posttyp	Varchar(4)	001	Värdet i SBS-postens fält 1(Posttyp)	=	”SBS”
	2	Rapportörens ID-typ ”Y” = FO-nummer	3: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i SBS-postens fält 2 (Rapportörens ID-typ)	=	”Y”
	3	Rapportörens ID-kod Det rapporterade företagets FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck.		Varchar(20)	001 002	Värdet i SBS-postens fält 3 (Rapportörens ID-kod) Värdet i SBS-postens fält 3 (Rapportörens ID-kod)	= har formatet	Giltigt FO-nummer <NNNNNNNN>
Klassificeringar	4	Kategori Kategori dit värdepapperet hör begreppsmässigt.	4: Kategori	Char(1)	001	Värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori)	=	"A", "L" eller "R"
	5	Avtalstyp Typen av repa eller lånevtal som är i kraft vid rapportperiodens slut.	5: Avtalstyp	Char(2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = ”R” SÅ Värdet i SBS-postens fält 5 (Avtalstyp)	=	”RB”, ”RS”, ”LB” ELLER ”LS”
					002	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = ”A” eller ”L”, SÅ Värdet i SBS-postens fält 5 (Avtalstyp)	=	null (tom)
6	Instrument Värdepapperets klassificeringskod.	6: Instrument	Varchar(5)	001	Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument)	=	"331", "332", "51", "511", "512", "513" ELLER "52"	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

					002	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) är "L" SÅ Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument)	<>	börjar på "5"
	7	Reservfält						
Instrumentets identifikations- uppgifter	8	Intern ID-kod Rapportörens oföränderliga interna ID-kod för instrumentet. För värdepapper med ISIN-kod kan samma kod som i fält 9 (ISIN-kod) användas.		Varchar(100)	001	Värdet i SBS-postens fält 8 (Intern ID-kod)	=	Obligatorisk uppgift
	9	ISIN-kod Värdepapperets ISIN-kod enligt ISO 6166. ISIN-koden har följande form: <ul style="list-style-type: none"> • Längd 12 tecken • Tecknen 1–2: bokstäver • Tecknen 3–11: alfanumeriska tecken • Tecken 12: kontrollnummer enligt algoritmen "Modulus 10 Double Add Double" 		Char(12)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) rapporteras	=	Giltig ISIN-kod
	10	Reservfält						
	11	Instrumentets namn Värdepapperets namn enligt de uppgifter rapportören fått.		Varchar(255)	001	OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod), SÅ Värdet i SBS-postens fält 11 (Instruments namn)	=	Obligatorisk uppgift
	12	Reservfält						



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Antal och värde	13	Antal Antal instrument.		Number(18,0)	001	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "5" SÅ Värdet i SBS-postens fält 13 (Antal)	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "L" eller "R", OCH Värdet i SBS-postens fält 13 (Antal) rapporteras SÅ Värdet i SBS-postens fält 13 (Antal)	≥	
	14	Sammanlagt nominellt värde Sammanlagt nominellt värde för värdepapper rapporterat med en ISIN-kod eller intern ID-kod i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "33" SÅ Värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde)	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "L" eller "R", OCH Värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde) rapporteras SÅ Värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde)	≥	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

15	Nominell valuta Valutakod enligt ISO 4217 för sammanlagt nominellt värde.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	001	OM värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde) $\neq 0$, SÅ Värdet i SBS-postens fält 15 (Nominell valuta)	=	Obligatorisk uppgift
16	Reservfält						
17	Reservfält						
18	Reservfält						
19	Sammanlagt marknadsvärde Sammanlagt marknadsvärde för värdepapper rapporterat med en ISIN-kod eller intern ID-kod i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001	Värdet i SBS-postens fält 19 (Sammanlagt marknadsvärde)	=	Obligatorisk uppgift
				002	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "L" eller "R", SÅ Värdet i SBS-postens fält 19 (Sammanlagt marknadsvärde)	\geq	0
20	Marknadsv valuta Valutakod enligt ISO 4217 för sammanlagt marknadsvärde.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	001	Värdet i SBS-postens fält 20 (Marknadsv valuta)	=	Obligatorisk uppgift
21	Post inom företagsgruppen Rapporteras om "Y" = ja "N" = nej		Char(1)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "A" SÅ Värdet i SBS-postens fält 21 (Post inom företagsgruppen)	=	Obligatorisk uppgift
				002	OM värdet i SBS-postens fält 21 (Post inom företagsgruppen) rapporteras	=	"Y" ELLER "N"
22	Reservfält						



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	23	Utdelningar Bruttoutdelningar till innehavaren under rapportmånaden i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "51" SÅ Värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar)	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) rapporteras	≥	0
	24	Utdelningsvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som utdelningen betalats i.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	001	OM värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) > 0 SÅ Värdet i SBS-postens fält 24 (Utdelningsvaluta)	=	Obligatorisk uppgift
	25	Reservfält						
	26	Reservfält						
	27	Reservfält						
	28	Reservfält						
	29	Avtalspartens hemland Enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Land, ISO 3166 11: Internationella organisationer	Char(2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "R", SÅ Värdet i SBS-postens fält 29 (Avtalspartens hemland)	=	Obligatorisk uppgift
	30	Reservfält						
Förfalldag och kupongränta	31	Förfalldag Värdepapperets förfalldag i formatet ÅÅÅÅMMDD.		Char(8)	001	OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras OCH	=	Obligatorisk uppgift



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

					002	Värdet i SBS-postens fält 32 (Nästa kupongdag) inte rapporteras, SÅ Värdet i SBS-postens fält 31 (Förfallodag) OM värdet i SBS-postens fält 31 (Förfallodag) rapporteras	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
32	Nästa kupongdag Format: ÅÅÅÅMMDD.		Char(8)	001	OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras OCH Inget värde rapporteras i SBS-postens fält 31 (Förfallodag) SÅ Värdet i SBS-postens fält 32 (Nästa kupongdag)	=	Obligatorisk uppgift	
				002	OM värdet i SBS-postens fält 32 (Följande kupongdag) rapporteras	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>	
33	Kupongränta Ränta på det nominella värde som står i skuldebrevet med högst fyra decimalers noggrannhet.		Number (22,4)	001	OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "33" SÅ	=	Obligatorisk uppgift	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

					002	Värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta)	\geq	0
					003	OM värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras	\leq	100
	34	Kupongdagar per år Antal räntebetalningar per år som heltal.		Number (3)	001	OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras, SÅ Värdet i SBS-postens fält 34 (Kupongdagar per år)	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i SBS-postens fält 34 (Kupongdagar per år) rapporteras	\geq	0
Utgivningsland	35	Utgivningsland Utgivningslandet för emitterat skuldebrev enligt ISO 3166	10: Land, ISO 3166	Char(2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) är "L" OCH Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "33" OCH Inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) SÅ	=	Obligatorisk uppgift



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

						Värdet i SBS-postens fält 35 (Utgivningsland)		
Uppgifter om emittenten	36	Reservfält						
	37	Reservfält						
	38	Reservfält						
	39	Emittentens sektortillhörighet Sektorkod enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012.	9: Sektor	Varchar(6)	001	OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "A" SÅ Värdet i SBS-postens fält 39 (Emittentens sektortillhörighet)	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 6 (instrument) är "52" SÅ värdet i fält 39 (Emittentens sektortillhörighet)	=	"123", "124", "1241" ELLER "1242"
	40	Emittentens hemland Enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Land, ISO 3166 11: Internationella organisationer	Char(2)	001	OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "A" SÅ Värdet i SBS-postens fält 40 (Emittentens hemland)	=	Obligatorisk uppgift

Regel SAVE.SBS.R2

- En värdepappersfordran eller skuld ska anges på en enda rad. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av fält:
 - rapportörens ID-kod (fält 3)
 - kategori (fält 4)
 - avtalstyp (fält 5)
 - intern ID-kod (fält 8)
 - avtalspartens hemland (fält 29).

Regel SAVE.SBS.R3

- Uppgifter som hör till samma ISIN-kod ska rapporteras sammanräknade under den valda kategorin och avtalstypen. Om ett värde för ISIN-koden (fält 9) anges, kan det för värdepapper med en angiven kombination av kategori (fält 4) och avtalstyp (fält 5) finnas bara en intern ID-kod (fält 8) per ISIN-kod (fält 9).

Regel SAVE.SBS.R4

- Värdepapper som rapporterats genom repor eller låneavtal och som sålts eller överlåtits till utlänning ska även rapporteras som värdepappersfordringar. ISIN-kod (fält 9) som rapporterats under kategori R (fält 4) och avtalstyp RS eller LS (fält 5) ska i SBS-posterna finnas också bland de ISIN-koder som rapporterats under kategori A.

Regel SAVE.SBS.R5

- Filen kan innehålla uppgifter från endast ett rapporterande företag. I SBS-posterna kan det finnas bara en ID-kod för rapportören (fält 3).